



CANADA



AU TRAVAIL
DEPUIS 1865



Table des matières

Projets de peinture DAP^{MD}	3-7
Produits d'étanchéité d'intérieur/d'extérieur	3
Accessoires	7
Cuisine et salle de bain DAP^{MD}	8-10
Produits d'étanchéité de cuisine/salle de bain	8
Silicones de cuisine/salle de bain	9
Produits spéciaux	11-18
Produits d'étanchéité spéciaux	11
Produits d'étanchéité pour systèmes d'incendie spéciaux	15
Produits d'étanchéité et silicones avancés spéciaux	16
Fenêtre, porte et bardage	19-22
Produits d'étanchéité et silicones avancés pour fenêtres et portes	19
Réparation	23-35
Produits à reboucher	22
Composés à joints	27
Plâtre et stuc	28
Produits de réparation du bois	29
Glacis	31
Produits de béton et de maçonnerie	32
Enduits de réparation texturés	36
Enduits texturés en aérosol pour murs et plafonds	36
Adhésif de construction	37-39
Construction et rénovation	37
Produit d'étanchéité de mousse isolante	40-51
Mousses à tige	40
Mousses à pistolet	44
Mousse en cartouche	46
2 trousse de composants	47
Accessoires	48



DAP^{MD} ALEX PLUS^{MD} calfeutrant en latex acrylique tout usage plus silicone

Calfeutrant en latex acrylique tout usage d'excellente qualité pour sceller une grande variété de surfaces intérieures et extérieures. Il contient des additifs de silicone offrant plus de flexibilité et une meilleure adhérence et se rétracte moins pour obtenir un scellement durable et 100 % imperméable. Peut être peint en seulement 30 minutes et ne brillera à travers la peinture ni ne décolorera la peinture, offrant ainsi de meilleurs résultats de finition. Facile à appliquer et à travailler, faible odeur et se nettoie à l'eau. Le calfeutrant durci résiste à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 40 ans. Dépasse la norme ASTM C834.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874852	162 ML	BLANC	9,69	4,40	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079874250	300 ML	BLANC	14,5	6,58	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874270	300 ML	BLANC	36,25	16,44	30	30 cm x 25 cm x 30 cm	48
7079874252	300 ML	TRANSLUCIDE	9,76	4,43	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} ALEX PLUS^{MD} paquet pour entrepreneur de calfeutrant en latex acrylique tout usage plus silicone

Achetez à la caisse et économisez! Conçu pour être acheté à la caisse par des entrepreneurs professionnels. Chaque boîte contient 12 cartouches d'ALEX PLUS^{MD} calfeutrant en latex acrylique tout usage plus silicone.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874275	1 CS	BLANC	14,5	6,58	1	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} ALEX FAST DRY^{MD} calfeutrante en latex acrylique tout usage plus silicone

Spécifiquement formulé pour répondre aux besoins exigeants des peintres professionnels et fournir des résultats de finition de peinture exceptionnels. Peut être peint au pinceau 20 minutes après l'application ou au pistolet immédiatement pour terminer le travail plus rapidement. Ce calfeutrante résistant et flexible résiste à la fissuration, à la saleté et au lustrage de la peinture. Il s'applique facilement et de manière lisse, possède une adhérence exceptionnelle sur une grande variété de surfaces et offre un scellement à 100 %. Peu odorant et se nettoie facilement à l'eau. Le calfeutrante durci résiste à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 50 ans. Dépasse la norme ASTM C834.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874856	162 ML	BLANC	9,82	4,45	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079878425	300 ML	BLANC	14,75	6,69	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} ALEX FAST DRY^{MD} Paquet pour contracteur de calfeutrante en latex acrylique tout usage plus silicone

Achetez à la caisse et économisez! Conçu pour être acheté à la caisse par des entrepreneurs professionnels. Chaque paquet contient 12 cartouches d'ALEX FAST DRY^{MD} de calfeutrante en latex acrylique plus silicone.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874851	1 CS	BLANC	14,75	6,69	1	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} ALEX FLEX^{MD} produit d'étanchéité en latex acrylique de qualité supérieure pour moulures et garnitures

Spécifiquement formulé pour une application sur les moulures et les garnitures. Un produit d'étanchéité de qualité supérieure offrant une adhérence et une flexibilité maximales pour un joint anti-fissures. Peinture prête en 30 minutes pour terminer le travail plus rapidement. Il offre un scellement durable qui ne brille pas à travers la peinture et ne décolore pas la peinture. Idéal pour obtenir un aspect professionnel lors des projets de peinture, lors du scellement autour des fenêtres, des portes, des garnitures, des moulures couronnées, des cimaises et des plinthes. Excellente adhésion au bois, au PVC et aux moulures en composite. Facile à appliquer et à utiliser, peu odorant et se nettoie à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 60 ans. Conforme à la norme ASTM C920, classe 12.5.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079878542	300 ML	BLANC	13,64	6,19	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} ALEX^{MD} calfeutrant en latex acrylique pour peindre

Calfeutrant en latex acrylique tout usage pour peindre qui s'applique facilement et de manière lisse sur une grande variété de surfaces. Peut être peint, à faible odeur et facilement nettoyable à l'eau. Le calfeutrant durci résiste à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 25 ans. Conforme à la norme ASTM C834.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079873630	300 ML	BLANC	14,40	6,53	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} ALEX^{MD} paquet pour entrepreneur de calfeutrants en latex acrylique pour peintre

Achetez à la caisse et économisez! Conçu pour être acheté à la caisse par des entrepreneurs professionnels. Chaque emballage contient 12 cartouches d'ALEX^{MD} calfeutrants au latex acrylique.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079873631	300 ML	BLANC	14,53	6,59	1	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} ALEX^{MC} ULTRA scellant anti-rétrécissement avancé

DAP^{MD} Le scellant au latex ALEX ULTRA Advanced est un scellant au latex acrylique haute performance qui offre des performances exceptionnelles pour le peintre professionnel. Avec la technologie anti-rétrécissement, il est conçu pour rétrécir moins, créant un scellant plus durable qui ne se fissurera pas après avoir été peint. Il peut être peint au pinceau seulement 15 minutes après l'application ou immédiatement peint à la peinture en aérosol pour une productivité améliorée. Ce scellant souple, durable et à faible rétrécissement s'applique en douceur et facilement, dégage peu d'odeur et ne capte pas la saleté. Il a une adhérence supérieure à une grande variété de surfaces, fournit un scellant 100 % imperméable à l'eau et un calfeutrants durci qui est résistant à la moisissure et au mildiou. Soutenu par une garantie à vie. Dépasse la spécification ASTM C834. Utilisation intérieure/extérieure.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079878200	300 ML	BLANC	9,82	4,45	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} EXTREME STRETCH produit d'étanchéité élastomère de qualité supérieure résistant aux fissures

DAP^{MD} EXTREME STRETCH produit d'étanchéité élastomère de qualité supérieure qui fournit une technologie d'acrylique uréthane offrant une flexibilité et une résistance extrêmes, ainsi qu'une grande durabilité. Permet plus de 600 % d'étirement total sans fissuration ni perte d'adhérence. Prêt pour la peinture en seulement 2 heures et ne brille pas à travers, ne mate pas, ne se décolore pas et ne craque pas. Grâce à sa forte adhésion à multiples matériaux, il est idéal pour une grande variété d'applications telles que le scellement autour des fenêtres, portes, parements, garnitures, plinthes, moulures, etc. Application facile et lisse avec nettoyage à l'eau et faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.

**DILATATION TOTALE
DE PLUSIEUR
600%**

**ADHÉRENCE
2X
PLUS FORTE**
que les produits concurrents

**TECHNOLOGIE
D'ACRYLIQUE
URÉTHANE**

À VIE



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874865	300 ML	BLANC	11,9	5,40	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} PRO Caulk^{MC} ensemble d'outils de calfeutrage 8 pièces

Le moyen facile et sans dégâts d'obtenir un scellement professionnel parfait en quelques secondes. Crée un scellement d'aspect parfait à chaque fois; tout bord, tout coin, tout joint; tout en réduisant la quantité de calfeutrant, de produit d'étanchéité ou de composé gaspillé.

L'ensemble d'outils comprend:

- (3) outils de scellement
- Outil de retrait de calfeutrage
- (3) capuchons de conservation de calfeutrant caoutchoutés
- Buse à portée prolongée

Les outils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, pour presque tous les projets de calfeutrage et de scellement.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874875	1 EA	BLEU	1,2	0,54	4	14 cm x 12 cm x 28 cm	224



DAP^{MD} KWIK SEAL ULTRA^{MD} produit d'étanchéité au silicone pour cuisine et salle de bain de qualité supérieure

Le produit d'étanchéité siliconé haute performance pour la cuisine et la salle de bain repousse l'eau, les résidus de savon, les taches et la saleté et offre une garantie à vie de résistance à la moisissure, pour que le produit d'étanchéité garde un aspect propre, frais et neuf. Il est 100 % imperméable et résistant aux fissures et peut être exposé à l'eau aussi peu que 4 heures après l'application, sans perte due à l'exposition à l'eau. Il offre une longue durée de vie et une excellente adhésion à une vaste gamme de matériaux. Sans danger pour le granit et le marbre. La formule facile à utiliser s'applique facilement et de manière lisse, est peu odorante et se nettoie à l'eau.



LA MOISSISSURE NE CROÎT PAS
LES TACHES NE COLLENT PAS
LA SALETÉ SE RINCE AISEMENT



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874820	300 ML	BLANC	9,85	4,47	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874821	300 ML	TRANSPARENT	9,78	4,44	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874822	162 ML	BISCUIT	6,39	2,90	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079874823	162 ML	BLANC	6,4	2,90	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079874824	162 ML	TRANSPARENT	6,35	2,88	5	20 cm x 19 cm x 25 cm	120

DAP^{MD} KWIK SEAL^{MD} calfeutrant adhésif pour cuisine et salle de bain

Se lie comme une colle et scelle comme un calfeutrant. Fournit un scellement durable, 100 % imperméable. Le calfeutrant durci résiste à la moisissure. S'applique facilement et s'étend de manière lisse. Excellente adhésion. Peinturable. Peu odorant et se nettoie facilement à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874853	162 ML	BLANC	9,74	4,42	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079874855	162 ML	TRANSPARENT	6,34	2,88	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079871018	300 ML	BLANC	14,75	6,69	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108




DAP^{MD} 3.0^{MC} produit d'étanchéité haute performance pour cuisine, salle de bain et plomberie

Le produit Scellant DAP^{MD} AMP^{MC} à base de polymère modifié avancé pour cuisine, salle de bain et plomberie crée un joint imperméable à 100 % qui peut être appliqué sur des surfaces humides. Il peut être peint et exposé à l'eau après 30 minutes, et il prévient l'apparition sur sa surface des taches et des moisissures causant des odeurs. Pour utilisation à l'intérieur. Cette technologie hybride de haute qualité permet de créer un joint durable avec une flexibilité maximale et une adhérence supérieure, qui ne craque et ne rétrécit pas. Il peut être utilisé en toute sécurité sur le marbre, le granit et la plupart des métaux, et il résiste à la moisissure et au mildiou une fois durci. Le produit Scellant DAP^{MD} à base de polymère modifié avancé pour cuisine, salle de bain et plomberie est facile à utiliser et peu odorant, respecte les normes d'émissions de COV et est conçu pour offrir une résistance accrue aux rayons UV. Protégé par une garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874342	266 ML	BLANC	12,8	5,81	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874343	266 ML	TRANSPARENT	9,9	4,49	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} SILICONE ULTRA^{MD} produit d'étanchéité 100 % silicone de qualité supérieure pour cuisine et salle de bain

DAP^{MD} SILICONE ULTRA^{MD} 100 % silicone pour cuisine et salle de bain de qualité supérieure offrant des performances maximales pour sceller contre l'eau et l'humidité dans les applications de cuisine et de salle de bain. Il bénéficie d'une garantie de 20 ans contre la moisissure et offre une flexibilité et une adhésion maximales pour obtenir un scellement imperméable à 100 %. Prêt pour l'eau en 30 minutes seulement pour gagner du temps. Conforme aux normes sur les COV. Garantie à vie. Certifié NSF; rend les contacts accidentels avec les aliments sans danger.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079873389	300 ML	BLANC	9,22	4,18	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873390	300 ML	TRANSPARENT	9,22	4,18	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873393	300 ML	BLANC TRANSLUCIDE	9,22	4,18	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108





DAP^{MD} SILICONE PLUS^{MC} produit de scellement 100 % caoutchouc de silicone de qualité supérieure pour cuisine et salle de bains

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles et un scellement durable et 100 % imperméable. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Faible odeur. Garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079873374	319 ML	TRANSPARENT	10,2	4,63	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873376	319 ML	BLANC	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873380	319 ML	AMANDE	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873382	83 ML	BLANC	3,9	1,77	12	24 cm x 14 cm x 22 cm	200
7079873383	83 ML	TRANSPARENT	3,9	1,77	12	24 cm x 14 cm x 22 cm	200

DAP^{MD} produit d'étanchéité 100 % caoutchouc de silicone pour cuisine et salle de bain

Produit d'étanchéité 100 % caoutchouc de silicone offrant une durabilité, une flexibilité et une adhésion excellentes pour obtenir un scellement durable et 100 % imperméable. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079873444	290 ML	TRANSPARENT	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873446	290 ML	BLANC	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873448	290 ML	AMANDE	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873450	290 ML	GRIS	9,38	4,25	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} ULTRA CLEAR scellant imperméable tout usage flexible

DAP^{MD} ULTRA CLEAR scellant imperméable tout usage flexible est un scellant ultra élastique et ultra transparent de haute performance, idéal pour sceller une grande variété de surfaces et de projets. ULTRA CLEAR est limpide, permettant à la beauté de la surface de briller et offrant une finition sans couture. Il est plus clair que le silicone et ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas et ne se décompose pas avec le temps, offrant un joint 100% étanche et résistant aux intempéries. Il adhère aux surfaces mouillées ou humides, est immédiatement prêt pour l'eau/la pluie et a une forte adhérence multi-surfaces. ULTRA CLEAR reste flexible et résistant aux fissures même par temps froid, pour une étanchéité durable et durable. Peut être peint. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874329	147 ML	TRANSPARENT	5,43	2,46	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
7079874330	300 ML	TRANSPARENT	8,72	3,95	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	105

DAP^{MD} SILICONE ULTRA^{MC} Produit d'étanchéité en silicone tout usage et de qualité supérieure, sans danger pour les poissons d'aquarium

Le produit d'étanchéité en silicone tout usage et sans danger pour les poissons d'aquarium DAP^{MD} est un produit de scellement durable 100 % caoutchouc de silicone, idéal pour les réparations et les petits travaux domestiques rapides. Il forme un joint solide et 100 % étanche qui ne se fissure pas et ne rétrécit pas. Sans danger en cas de contact accidentel avec les aliments, il s'utilise en toute sécurité avec les lave-vaisselle et les fours à micro-ondes. Il est également idéal pour la construction ou la réparation de petits aquariums et le produit durci est inoffensif pour les poissons d'eau douce et d'eau de mer.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874325	83 ML	TRANSPARENT	2,44	1,11	12	19 cm x 14 cm x 20 cm	200

DAP^{MD} Produit d'étanchéité adhésif de construction en polyuréthane de qualité supérieure

Le produit d'étanchéité siliconé haute performance pour la cuisine et la salle de bain repousse l'eau, les résidus de savon, les taches et la saleté et offre une garantie à vie de résistance à la moisissure, pour que le produit d'étanchéité garde un aspect propre, frais et neuf. Il est 100 % imperméable et résistant aux fissures et peut être exposé à l'eau aussi peu que 4 heures après l'application, sans perte due à l'exposition à l'eau. Il offre une longue durée de vie et une excellente adhésion à une vaste gamme de matériaux. Sans danger pour le granit et le marbre. La formule facile à utiliser s'applique facilement et de manière lisse, est peu odorante et se nettoie à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874810	300 ML	BLANC	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874814	300 ML	NOIR	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874816	300 ML	GRIS	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} produit de remplissage et d'étanchéité pour béton et maçonnerie

Produit d'étanchéité à base de latex haute performance formulé pour réparer les fissures et les trous dans le béton, le mortier et la maçonnerie. Contient des additifs de silicone pour obtenir une meilleure adhésion et résistance à l'eau. Forme un scellement durable, flexible et imperméable. Résiste à l'essence, à l'huile, à la graisse et au sel. Peinturable. Nettoyage facile à l'eau. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870618	300 ML	GRIS	14,87	6,74	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} produit de remplissage et d'étanchéité d'asphalte pour toiture

Produit d'étanchéité à base d'asphalte haute performance pour sceller les brèches et les joints de toiture, marquer les bardeaux et réparer les petites fuites de toiture. Forme un scellement durable, flexible, résistant aux intempéries et imperméable. Peut être utilisé pour les applications sèches et humides. Ne coulera pas, ne s'affaissera pas et ne fera pas de bulles. Usage extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870580	300 ML	NOIR	14,51	6,58	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	105

DAP^{MD} AMP^{MC} cellant à base de polymère modifié avancé pour gouttières et solins

Le scellant à base de polymère modifié avancé pour gouttières et solins DAP^{MD} AMP^{MC} crée un joint parfaitement étanche et imperméable et peut être appliqué sur des surfaces humides. Conçu pour une utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur, il peut être peint et exposé à la pluie après 30 minutes, et respecte la norme ASTM C920 de classe 25. La technologie hybride de pointe permet de créer un joint durable offrant une flexibilité maximale et une adhérence supérieure, qui ne craque et ne rétrécit pas, et résiste à l'expansion et à la contraction causées par les fluctuations de température et les conditions météorologiques changeantes. Le scellant pour gouttières et solins DAP AMP peut être appliqué à des températures extrêmes allant de -17,5 °C à 60 °C, et est résistant à la moisissure une fois durci. Le scellant pour gouttières et solins DAP AMP est facile à utiliser et peu odorant, respecte les normes d'émissions de COV et offre une résistance supérieure aux rayons UV. Il est protégé par une garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870765	266 ML	TRANSPARENT	12,15	5,51	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} Blacktop Bouche-fentes et scellant conforme aux normes d'émissions de COV

Le bouche-fentes et scellant DAP^{MD} Blacktop offre une formule à base d'asphalte prête à l'emploi de calibre professionnel à faible teneur en solvants et conforme aux normes d'émissions de COV. Il permet de réparer rapidement et aisément les fissures et les trous dans les surfaces d'asphalte. Ne nécessitant pas de chauffage ni de mélange, la formule comble aisément les fissures pour créer une barrière durable résistante à l'eau et aux intempéries, qui prévient les dommages causés par la glace et la détérioration de la surface. Blacktop offre une excellente adhérence, et résiste à l'effritement et au dessèchement causés par les changements de température, les rayons UV et les conditions climatiques extrêmes. Il ne coule pas et ne fait pas de bulles par temps chaud, et ne s'effrite pas et ne se fissure pas par temps froid. Une fois sec, il affiche un fini noir mat qui peut être recouvert d'un revêtement à base d'asphalte ou de goudron. Usage extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079877065	300 ML	NOIR	15	6,80	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	105

DAP^{MD} DRAFT ATTACK^{MD} le produit d'étanchéité de calfeutrement amovible toute saison, à formule de solvant, d'origine

Le produit d'étanchéité de calfeutrement amovible est conçu pour être utilisé comme produit de calfeutrement saisonnier. Il offre un scellement imperméable, résistant aux intempéries et à séchage rapide contre l'air et l'humidité, permettant de garder les maisons plus chaudes en hiver et plus fraîches en été, tout en réduisant les factures d'énergie. Utilisez-le pour sceller les fenêtres contre les courants d'air, pour les portes utilisées de façon saisonnière, autour des climatiseurs, des événements ou des ventilateurs. Ensuite, retirez-le facilement lorsqu'il n'est plus nécessaire. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079878351	300 ML	TRANSPARENT	13,3	6,03	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} BLOCKADE^{MD} produit d'étanchéité au latex acrylique intumescent haute performance et coté pour sa résistance au feu

Conforme aux normes ASTM E814/UL 1479 et CAN/ULC-S115M. L'expansion du produit intumescent remplit les vides créés par les matériaux combustibles brûlés lors d'un incendie. Traite les applications coupe-feu en général contre les pénétrations combustibles et non combustibles. Excellente adhérence aux surfaces non apprêtées. Couleur rouge permettant une inspection facile.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874058	300 ML	ROUGE	12,25	5,56	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	132

DAP^{MD} produit d'étanchéité à la silicone coté coupe-feu

Conforme aux normes ASTM E814/UL 1479 et UL 2079. Classifié pour le scellement des pénétrations de service et des joints de construction non combustibles cotés pour leur résistance au feu dans les séparations coupe-feu horizontales et verticales. Élastomère; permet un mouvement de joint dynamique de ± 25 %.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079871064	300 ML	GRIS CLAIR	13	5,90	12	21 cm x 16 cm x 30 cm	132

DAP^{MD} AMP^{MC} scellant autonivelant à base de polymère modifié avancé pour béton et maçonnerie

Le produit Scellant DAP^{MD} AMP^{MC} autonivelant à base de polymère modifié avancé pour béton et maçonnerie crée un joint étanche et imperméable à 100 % et peut être appliqué sur des surfaces humides. Il est prêt pour la peinture et résistant à la pluie après 1 heure, et il respecte la norme ASTM C920 de classe 25. Pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette technologie hybride de haute qualité permet de créer un joint durable avec une flexibilité maximale et une adhérence supérieure, qui ne craque et ne rétrécit pas, et qui peut résister à l'expansion et la contraction engendrées par les fluctuations de température et de conditions météorologiques. Le produit peut être appliqué à des températures extrêmes, de -7 à 49 °C, et il est résistance à la moisissure et au mildiou une fois durci. Le produit Scellant DAP^{MD} AMP^{MC} autonivelant à base de polymère modifié avancé pour béton et maçonnerie est facile à utiliser et peu odorant, respecte les normes d'émissions de COV et est conçu pour offrir une résistance accrue aux rayons UV. Protégé par une garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874344	266 ML	GRIS	13,12	5,95	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} Béton texturé mastic et scellant au latex

Le mastic et scellant élastomère haut de gamme DAP^{MD} crée un fini texturé qui permet des réparations invisibles sur les surfaces de béton. Il offre une flexibilité exceptionnelle et une adhérence robuste, pour un résultat durable.

- 100 % étanche et résistant aux intempéries
- Résistance aux fissures, adhérence et flexibilité supérieures
- Nettoyage facile à l'eau et faible odeur
- Peut être peint après 2 heures et sans tâche ou décoloration
- Conscient à une circulation piétonne et automobile
- Garantie à vie
- Utilisation extérieure/intérieure



Utilisez à remplir et sceller les trous et les fissures dans: Surfaces de béton, Terrasses, Marches, Allées de béton, Trottoirs, Planchers de garage, Fondations hors-sol & Pavés

Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874332	300 ML	GRIS TXT	12,79	5,80	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} Mortier texturé mastic scellant élastomère haut de gamme

Le Mortier texturé DAP^{MD} est un mastic et scellant élastomère haut de gamme prêt à l'emploi. Il est idéal pour réparer et sceller les fissures dans les surfaces de mortier, de maçonnerie, de béton, de pierre et de brique. Sa finition texturée imitant le mortier camoufle aisément les réparations sur la plupart des substrats. Ses excellentes caractéristiques de flexibilité, d'adhérence et de durabilité permettent de créer un joint robuste. Aucun mélange requis. Se nettoie facilement à l'eau. Faible odeur. Ne tache pas la surface d'application. Utilisation extérieure/intérieure.

- 100 % étanche et résistant aux intempéries
- Résistance aux fissures, adhérence et flexibilité supérieures
- Nettoyage facile à l'eau et faible odeur
- Peut être peint après 2 heures et sans tâche ou décoloration
- Garantie à vie
- Utilisation extérieure/intérieure



Utilisez à remplir et sceller les trous et les fissures dans: Surfaces de béton, Terrasses, Marches, Allées de béton, Trottoirs, Planchers de garage, Fondations hors-sol & Pavés



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870081	300 ML	BEIGE TXT	12,79	5,80	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874332	300 ML	GRIS TXT	12,79	5,80	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} Mastic de silicone 100% RTV pour températures élevées

Un produit d'étanchéité haute performance spécialement conçu pour les applications à très haute température. Fournit un scellement de longue durée résistant aux intempéries avec une adhérence, une flexibilité et une durabilité inégalées. Adhère aux matériaux de construction les plus courants et reste flexible de 4,4 °C à 288 °C (intermittent). Conforme aux spéc fédérales TT-S001543A et ASTM C920, à la réglementation FDA 21 CFR 177.2600 et à la norme NSF / ANSI 51. Sans danger en cas de contact accidentel avec les aliments. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874331	300 ML	ROUGE	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} HVAC Mastic silicone RTV 100% de calibre professionnel

Un produit d'étanchéité haute performance spécialement conçu pour les dispositifs CVC. Fournit un scellement de longue durée résistant aux intempéries avec une adhérence, une flexibilité et une durabilité inégalées. Adhère aux matériaux de construction les plus courants et reste flexible de -40°C à 246°C. Conforme aux spéc. fédérales TT-S001543A et ASTM C920, à la réglementation FDA 21 CFR 177.2600 et à la norme NSF / ANSI 51. Sans danger en cas de contact accidentel avec les aliments. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874326	300 ML	ALUMINUM	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874327	300 ML	TRANSPARENT	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874328	300 ML	BLANC	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP AMP^{MD} Scellant à base de polymère modifié avancé toutes saisons pour fenêtres, portes, parements et bordures

Le produit Scellant DAP AMP^{MD} à base de polymère modifié avancé toutes saisons pour fenêtres, portes, parements et bordures crée un joint à 100 % étanche et imperméable et peut être appliqué sur des surfaces humides. Il est prêt pour la peinture et résistant à la pluie après 30 minutes, et il respecte la norme ASTM C920 de classe 35. Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur Cette technologie hybride de haute qualité permet de créer un joint durable avec une flexibilité maximale et une adhérence supérieure, qui ne craque et ne rétrécit pas, et qui peut résister à l'expansion et la contraction engendrées par les fluctuations de température et de conditions météorologiques. Le produit peut être appliqué à des températures extrêmes, de -17 à 60 °C, et il est résistant à la moisissure et au mildiou une fois durci. Le produit Scellant DAP AMP^{MD} à base de polymère modifié avancé toutes saisons pour fenêtres, portes, parements et bordures est facile à utiliser et peu odorant, respecte les normes d'émissions de COV et est conçu pour offrir une résistance accrue aux rayons UV. Protégé par une garantie à vie.



À VIE

Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874340	266 ML	BLANC	12,15	5,51	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874341	266 ML	TRANSPARENT	9,9	4,49	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} produit d'étanchéité pour fenêtre, porte et parement 100 % caoutchouc de silicone

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles pour obtenir un scellement de longue durée, 100 % imperméable et résistant aux intempéries. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.




À VIE

Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079873461	290 ML	BLANC	9,15	4,15	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873473	290 ML	TRANSPARENT	9,15	4,15	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873485	290 ML	ALUMINUM	9,15	4,15	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873497	290 ML	BRUN	9,38	4,25	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} DYNAFLEX ULTRA scellant supérieur pour fenêtres, portes, parements et garniture

DAP^{MD} DYNAFLEX ULTRA scellant supérieur pour fenêtres, portes, parements et garnitures est formulé avec la technologie novatrice WeatherMax^{MC} pour résister à la décoloration, au jaunissement, au blanchissement, à l'effritement, à la fissuration et à l'accumulation de saletés. Il est aussi assorti d'une garantie à vie contre la moisissure et les algues et garde ainsi une apparence propre et neuve. DYNAFLEX ULTRA a une adhérence élevée aux matériaux de construction courants et reste flexible pour former un joint étanche de longue durée qui prodigue une protection sous toutes les températures et résiste aux éléments. Il peut résister à la pluie et être peint en seulement une heure pour une productivité améliorée. Ne forme pas de bulles. Le scellant sort sans effort en pressant le pistolet et se lisse facilement pour une application facile. Dégage peu d'odeur et se nettoie facilement à l'eau. Usage extérieur/intérieur. Conforme à la norme ASTM C920, type S, NS, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Paquet de caisse	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874150	300 ML	BLANC	12	11,9	5,44	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874151	300 ML	TRANSPARENT	12	10,2	4,65	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874152	300 ML	BEIGE	12	28,3	12,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874156	300 ML	BRUN	12	12,8	5,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874157	300 ML	GRIS CLAIR	12	12,8	5,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874158	300 ML	NOIR	12	12,8	5,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874159	300 ML	CÈDRE FONCÉ	12	12,8	5,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874153	300 ML	ARGILE	12	5,82	5,82	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874154	300 ML	GRIS FER	12	12,8	5,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874155	300 ML	BRONZE FONCÉ	12	12,8	5,85	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874160	162 ML	BLANC	15	6,9	3,13	25 cm x 13 cm x 25 cm	93
7079878207	162 ML	TRANSPARENT	15	6,9	3,13	25 cm x 13 cm x 25 cm	120

DAP^{MD} SILICONE ULTRA^{MC} silicone à 100 % de qualité supérieure

DAP^{MD} SILICONE ULTRA^{MC} silicone à 100 % tout usage de qualité supérieure pour sceller les fenêtres, les portes et les parements contre l'air et l'eau. Permet un mouvement de joint de +/- 50 %, offrant ainsi une flexibilité et une adhésion maximales, ce qui lui permet de résister à la contraction et à la dilatation causées par les fluctuations extrêmes de la température et du temps, sans se fissurer ni perdre de son adhérence. Prêt pour l'eau en 30 minutes, pour obtenir un scellement 100 % imperméable et résistant aux intempéries. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Le produit d'étanchéité durci résiste à la moisissure. Faible odeur et conforme aux normes pour les COV. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 50.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079873391	300 ML	BLANC	9,94	4,51	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873392	300 ML	TRANSPARENT	9,74	4,42	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} SILICONE PLUS^{MC} Fenêtre et porte scellant en caoutchouc 100 % silicone

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles pour obtenir un scellement de longue durée, 100 % imperméable et résistant aux intempéries. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079873252	319 ML	TRANSPARENT	12,6	5,72	6	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873350	319 ML	BLANC	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873352	319 ML	TRANSPARENT	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873354	319 ML	BRUN	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873356	319 ML	NOIR	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873358	83 ML	TRANSPARENT	3,9	1,77	12	24 cm x 14 cm x 22 cm	200
7079873384	319 ML	AMANDE	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079873385	319 ML	GRIS	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

DAP^{MD} DYNAFLEX 230^{MD} produit d'étanchéité élastomère de qualité supérieure 100 % imperméable pour l'intérieur et l'extérieur

La formulation de latex élastomère ayant la « robustesse de la silicone » de qualité supérieure offre une performance exceptionnelle contre les éléments. Offre une flexibilité et un étirement supérieurs pour sceller les joints jusqu'à 2 po de largeur et supporter l'expansion et la contraction sans se fissurer ou perdre de son étanchéité. 100 % imperméable et résistant aux intempéries. Ne craquera pas, ne s'effritera pas et ne farinera pas. Possède une excellente adhérence sur une vaste gamme de matériaux de construction, notamment le bois, le MDF, le fibrociment, le vinyle, l'aluminium, le polystyrène, le PVC et les panneaux de composite. Peut être peint, est facile à pulvériser, s'étend de manière lisse et se nettoie à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874084	300 ML	BLANC	13,1	5,94	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874086	300 ML	AMANDE	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874096	300 ML	BRUN	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874102	300 ML	NOIR	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874108	300 ML	GRIS	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874120	300 ML	TRANSPARENT	10,01	4,54	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874849	300 ML	CÈDRE	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
7079874110	162 ML	BLANC	8,6	3,9	15	19 cm x 18 cm x 25 cm	120
7079874111	162 ML	TRANSPARENT	6,27	2,84	15	19 cm x 18 cm x 25 cm	120

DAP^{MD} PLATINUM PATCH^{MC} filler extérieur avancé (RTU)

Fournit une protection exceptionnelle contre les intempéries qui empêche la décoloration, les fissures et l'effritement. La surface hydrophobe résistante offre une réparation imperméable qui ne gonfle pas, ne se ramollit pas, ne se boursoufle pas et ne se décompose pas. Elle est résistante à la moisissure et aux algues, ce qui la rend parfaite pour les zones constamment exposées aux éléments. Possède une forte adhésion à des matériaux multiples, aux matériaux poreux et non poreux robustes, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures telles que l'installation, la finition ou la réparation de parements en fibrociment, de panneaux de garniture en PVC, de parements en vinyle, de métaux, de béton composite, de briques, de bois et plus. Crée un lien fort et durable qui ne craquera pas et ne perdra pas de son adhérence avec le temps. Également ponçable, peinturable, se nettoie facilement à l'eau et a une faible odeur. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874887	207 ML	BLANC	4,47	2,01	6	17 cm x 16 cm x 24 cm	168
7079874888	946 ML	BLANC	26,28	11,83	8	26 cm x 26 cm x 26 cm	64

Plâtre à reboucher ultra-résistant DAP^{MD} FAST DRY avec technologie DRYDEX^{MD}

Le Plâtre à reboucher ultra-résistant DAP^{MD} FAST DRY avec technologie DRYDEX^{MD} est un composé de réparation de calibre professionnel conçu pour offrir une durabilité supérieure, un séchage rapide et une utilisation simple. Il fait appel à la technologie DRYDEX^{MD}, un indicateur de temps de séchage exclusif qui indique lorsque la surface est prête à être poncée, ce qui élimine les questionnements et réduit les erreurs.

Cette formule prête à l'emploi s'applique de manière lisse et uniforme, et résiste à l'affaissement, au rétrécissement et aux fissures. Plusieurs petites réparations* ne nécessitant pas de ponçage peuvent être peintes en aussi peu que 15 minutes, ce qui en fait le produit idéal pour les projets de petite envergure. Une seule couche du Plâtre à reboucher ultra-résistant DAP FAST DRY est généralement requise pour les petites réparations*. Une fois sec, il crée une surface robuste, qui peut être poncée aisément, pour un résultat d'allure professionnelle.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874890	946 ML	ROSE À BLANC	11,19	5,07	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96

DAP^{MD} ALEX FLEX^{MD} produit à reboucher flexible (RTU)

Fournit une solution d'élimination des fissures récurrentes dans les cloisons sèches. Sa formule prête à l'emploi s'étend facilement pour des réparations rapides et flexibles pouvant être poncées pour obtenir un fini lisse. Cette formule de qualité professionnelle ne se contracte pas, ne se fissure pas et convient parfaitement aux applications intérieures ou extérieures.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874870	473 ML	BLANC	21,97	9,97	12	30 cm x 21 cm x 21 cm	85
7079874871	946 ML	BLANC	28,15	12,77	8	30 cm x 21 cm x 21 cm	64

DAP^{MD} ALEX PLUS^{MD} produit à reboucher (RTU)

Offre des performances inégalées pour le remplissage des trous et des fissures dans les surfaces telles que les cloisons sèches, le plâtre, le bois, la brique, le métal et la pierre. Sa formule blanche lisse et prête à l'emploi s'étend facilement pour faire des réparations professionnelles rapides qui ne se fissurent pas, ne s'effritent pas et ne s'écaillent pas. Cette formule de qualité professionnelle ne coule pas et ne rétrécit pas, offre une peinture supérieure et une durabilité exceptionnelle. Parfait pour les applications intérieures et extérieures.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874866	237 ML	BLANC	12,48	5,66	12	34 cm x 25 cm x 9 cm	154
7079874868	946 ML	BLANC	25,15	11,41	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96

DAP^{MD} DRYDEX^{MD} produit à reboucher à indication de temps de séchage (RTU)

Offre des performances inégalées pour le remplissage des trous et des fissures dans les surfaces telles que les cloisons sèches, le plâtre, le bois, la brique, le métal et la pierre. Sa formule blanche lisse et prête à l'emploi s'étend facilement pour faire des réparations professionnelles rapides qui ne se fissurent pas, ne s'effritent pas et ne s'écaillent pas. Cette formule de qualité professionnelle ne coule pas et ne rétrécit pas, offre une peinture supérieure et une durabilité exceptionnelle. Parfait pour les applications intérieures et extérieures.



ROSE
à l'application
BLANC une fois sec

Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079872337	162 ML	ROSE	8,75	3,97	12	27 cm x 11 cm x 27 cm	99
7079871162	237 ML	ROSE	6,56	2,98	6	26 cm x 17 cm x 10 cm	242
7079871164	946 ML	ROSE	24,93	11,31	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96
7079872347	3,78 L	ROSE	32,86	14,91	2	41 cm x 20 cm x 21 cm	75

DAP^{MD} ensemble de ragréage de mur comportant du produit à reboucher DRYDEX^{MD}

Une solution complète pour les projets. Répare les trous jusqu'à 4 po de diamètre dans les surfaces de cloisons sèches, de plâtre et de maçonnerie.

Comprend tous les outils nécessaires :

- DRYDEX^{MD} produit à reboucher, s'applique rose puis devient blanc après avoir séché
- Pièce 5 po x 5 po en fibre résistante
- Papier sablé de 4 po x 3 po, grain 100
- Couteau à mastiquer

ROSE
à l'application
BLANC une fois sec



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079872345	1 EA	BLANC/KIT	6,75	3,06	6	54 cm x 18 cm x 21 cm	60



DAP^{MD} FAST 'N FINAL^{MD} produit à reboucher léger (RTU)

Un produit à reboucher léger qui vous permet de ragréger et d'apprêter en une seule étape, permettant ainsi de sauver du temps et de l'argent. Sèche rapidement, sans ponçage ni apprêt, vous permettant de peindre en quelques minutes et faire une réparation pratiquement invisible. Idéal pour réparer les trous, les fissures et les bosses dans les cloisons sèches, le plâtre, le bois et le stuc.
Usage intérieur/extérieur.

Réparez et apprêtez en une seule étape



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079871354	946 ML	BLANC	8,3	3,76	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96
7079823050	473 ML	BLANC	5	2,27	6	29 cm x 20 cm x 12 cm	180
7079823030	237 ML	BLANC	3	1,36	6	26 cm x 17 cm x 10 cm	242
7079874877	88,7 ML	BLANC	0,95	0,431	6	15 cm x 13 cm x 21 cm	300

DAP^{MD} Eclipse^{MC} patch de réparation rapide mural

La solution DAP de réparation de cloison sèche la plus rapide, la plus résistante et la plus mince.

- Peut-être peint immédiatement après avoir été appliqué
- Réparation tout-en-un, sans rebouchage
- 2 fois plus résistant que les cloisons sèche
- Il suffit d'appliquer et de peindre



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874902	2 PO	BLANC	0,79	0,36	12	20 cm x 19 cm x 20 cm	300
7079874904	4 PO	BLANC	0,89	0,4	12	20 cm x 19 cm x 20 cm	300
7079874906	6 PO	BLANC	1,02	0,46	12	20 cm x 19 cm x 20 cm	300



DAP^{MD} composé de joint pour panneau mural léger (RTU)

Finit les joints des panneaux de gypse avec moins de travail, un ponçage facile et une manipulation légère. Sauve du temps de travail. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079830070	5,50 KG	GRIS	25,62	11,53	2	41cm x 21cm x 21 cm	75
7079830120	1,50 KG	GRIS	21,3	9,59	6	41cm x 26 cm x 16 cm	96

DAP^{MD} pièce pour stuc tout usage (RTU)

Un filler facile à utiliser pour réparer les fissures et les cassures de stuc. Crée un ragréage dur et durable qui, une fois peint, se fond parfaitement avec le stuc d'origine. Finition texturée. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079860584	946 ML	BLANC	25,2	11,34	6	39 cm x 26 cm x 14 cm	96

DAP^{MD} PRESTO PATCH^{MD} filler tout usage (mélange sec)

Filler tout usage à haute performance formulé de manière à prendre rapidement et sécher dur. La durée de prise est de 5 à 10 minutes et il est prêt à être peint en 30 minutes. Idéal pour tous les projets de murs intérieurs, de plafonds et de planchers. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079880300	10 KG	BLANC	22,24	10,01	1	41 cm x 23 cm x 8 cm	96

DAP^{MD} plâtre de Paris (mélange sec)

Pour la réparation générale des murs et des plafonds. Prend dur en 20-30 minutes sans rétrécissement. A un temps d'emploi de 6 à 10 minutes. Peut être peint avec n'importe quelle peinture à base d'huile ou de latex une fois sec. Conforme à la norme ASTM 4236. La formule lisse donne d'excellents résultats à chaque fois. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079860110	1,8 KG	BLANC	25,32	11,48	6	32 cm x 22 cm x 22 cm	90
7079860120	10 KG	BLANC	22,24	10,01	1	41 cm x 23 cm x 8 cm	96



DAP^{MD} WOOD PRO-X^{MC} trousse de réparation et produit de remplissage tout usage avec indicateur de temps de séchage DryDex^{MD}

La Trousse de réparation Wood Pro-X contient le bouche-pores polyvalent Wood Pro-X avec indicateur de temps de séchage DryDex en format de 226 grammes, un couteau à mastic de 2 po et un bloc de ponçage. Produit de remplissage à base de latex de haute qualité qui se pose rose et sèche naturellement pour vous permettre de savoir quand il est temps de poncer et de teindre. Formulé pour créer une surface qui ressemble et agit comme du vrai bois. Peut être utilisé pour réparer les fissures, les entailles, les trous et autres défauts de surface des meubles, des moulures, des armoires, du contreplaqué et d'autres surfaces en bois. Ce produit de remplissage facile à utiliser peut être posé à la truelle et moulé pour les réparations structurelles. Il sèche rapidement et dur pour donner une finition lisse qui peut être poncée, coupée, rabotée, percée, clouée ou vissée. Il fournit un ancrage solide pour les clous et les vis. Se nettoie facilement avec du savon et de l'eau lorsqu'il est mouillé. Pour usage intérieur/extérieur.



ROSE À L'APPLICATION PUIS
PREND LA COULEUR
NATURELLE
EN SÉCHANT

Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874285	156 G	NATUREL	4,59	2,08	8	17 cm x 15 cm x 15 cm	312
7079874287	453 G	NATUREL	13,68	6,21	12	33 cm x 22 cm x 13 cm	144
7079870596	1 EA	NATUREL	4,8	2,18	6	42 cm x 18 cm x 21 cm	70

Bouche-pores et colle à bois 2 EN 1 DAP^{MD} WELDWOOD^{MD}

Le bouche-pores et colle à bois 2 en 1 DAP^{MD} Weldwood^{MD} est une formule à base de latex de qualité supérieure qui ne coule pas et ne s'affaisse pas, pour un lien robuste et permanent. Cet adhésif et agent de comblement est idéal pour les projets d'assemblage, les armoires, les garnitures et diverses tâches de travail du bois. Il peut être poncé, peint ou teint pour procurer une finition d'allure professionnelle. Le bouche-pores et colle à bois 2 en 1 DAP Weldwood peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, et se nettoie aisément à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870484	147 mL	NATURAL	11.19	5.08	6	34 cm x 8 cm x 18 cm	200



DAP^{MD} WOOD PRO^{MD} produit de remplissage tout usage au latex (RTU)

Produit de remplissage à base de latex de haute qualité, formulé pour créer une surface et un corps qui ressemble à du bois véritable et fournit une réparation 3 fois plus résistante que les produits concurrents. Peut être utilisé pour réparer les fissures, les entailles, les trous et autres défauts de surface des meubles, des moulures, des armoires, du contreplaqué et d'autres surfaces en bois. Ce produit de remplissage facile à utiliser peut être posé à la truelle et moulé pour les réparations structurales. Il sèche rapidement et dur pour donner un fini lisse qui peut être poncé, coupé, raboté, percé, cloué ou vissé. Il fournit un ancrage solide pour les clous et les vis. Se nettoie facilement avec du savon et de l'eau lorsqu'il est mouillé. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874283	453 G	NATUREL	13,68	6,21	12	33 cm x 22 cm x 13 cm	144
7079874284	907 G	NATUREL	8,51	3,86	6	30 cm x 15 cm x 15 cm	126
7079874288	170 G	NATUREL	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
7079874289	170 G	NOYER	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
7079874290	170 G	CHÊNE ROUGE	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
7079874291	170 G	CHÊNE DORÉ	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
7079874293	170 G	BLANC	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
7079874294	85 G	NATUREL	1,87	0,85	6	37 cm x 10 cm x 17 cm	180

DAP[®] BOUCHE-PORES SUPERIEUR doté de la technologie de mélange des couleurs

BOUCHE-PORES SUPÉRIEUR doté de la technologie de mélange des couleurs DAP^{MD} est une garniture et un scellant personnalisé 3 en 1; bouche-pores; bouche-pores à grain et revêtement scellant. Un bouche-pores unique à base d'eau qui vous permet de mieux faire correspondre les teintures de bois existantes pour une réparation transparente et invisible. Bouche-pores supérieur accepte tous les types de teintures, de teintures et de finis à l'état humide pour obtenir une correspondance exacte ou pour ajouter une touche de couleur à votre projet. Accepte, une fois sec, tous les types de couches de finition et de finis, assurant un fini impeccable. Bouche-pores supérieur peut être utilisé comme futée, bouche-coins ou bouche-fentes ou peut être dilué avec de l'eau et utilisé comme bouche-pores à grain pour combler les pores naturels du bois et obtenir une finition de plateau lisse. Ne coulera, ne rétrécira, ne craquera ou ne tombera pas et est assez résistant pour supporter le vissage, le rabotage, la découpe, le perçage, le sciage et l'évidage. Il est facile à utiliser, se lave facilement à l'eau et sèche rapidement, vous permettant de terminer vos réparations de bois ou votre projet plus rapidement. Intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874889	473 ML	BLANC	8,92	4,05	4	20 cm x 20 cm x 12 cm	270

DAP^{MD} '33'^{MD} composé de vitrage (RTU)

Glacis de fenêtre prêt à l'emploi, peignable, à utiliser sur des guillottes en bois, en métal et en aluminium. Forme un scellement imperméable à l'air et à l'eau. Résiste à l'affaissement, à la fissuration et au rétrécissement. Excellente résistance aux intempéries. Grade couteau. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079871151	237 ML	BLANC	14,98	6,79	12	34 cm x 25 cm x 10 cm	154
7079871112	946 ML	BLANC	29,1	13,20	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96
7079871090	3,78 L	BLANC	38,42	17,43	2	41 cm x 20 cm x 21 cm	75

DAP^{MD} glacis de fenêtre au latex (RTU)

Composé lisse et facile à travailler pour le glacis de châssis en bois, en métal et en aluminium. Résiste aux craquelures, à l'affaissement et au farinage. Grade pistolet. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079870980	300 ML	BLANC	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



DAP^{MD} produit de nivellement de sol en béton (mélange sec)

Produit de nivellement de sol à base de béton à usage général pour surfaces en béton et en maçonnerie. Idéal pour les patios, les trottoirs, les garages et la préparation des surfaces pour l'installation de feuilles de vinyle. À utiliser avec DAP^{MD} additif de liquide de liaison et nivellement de sol.

Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079880100	10 KG	GRIS CLAIR	22,18	9,98	1	41 cm x 23 cm x 8 cm	96

DAP^{MD} additif de liquide de liaison et nivellement de sol

Produit polyvalent pouvant être utilisé comme additif pour augmenter l'adhérence et la flexibilité de la peinture au plâtre, au mortier, au béton, aux produits de nivellement de sol, au stuc et au béton résistant aux intempéries.

Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874040	946 ML	BLANC	15	6,75	6	28 cm x 20 cm x 27 cm	84

DAP^{MD} pâte souple pour réparation de plancher et nivellement (RTU)

Produit à base de latex prêt à l'emploi, utilisé pour colmater les fissures, les trous de fixation et de noeuds et niveler les zones basses des sous-planchers en contreplaqué ou des surfaces en béton. Le filler et niveleur de sol demeure flexible, permettant au sous-plancher de contreplaqué de fléchir sans fissurer les zones remplies. Idéal pour le ragréage et le nivellement de surfaces avant la pose de moquette, de dalles ou de recouvrements de sol en vinyle, ainsi que les dalles en céramique ou en mosaïque. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079880251	3,80 L	GRIS CLAIR	28	12,60	2	41 cm x 21 cm x 21 cm	75

DAP^{MD} pâte de colmatage pour béton prêt à l'emploi (RTU)

Un composé de ragréage à haute résistance pour la réparation de fissures dans les joints de béton et de mortier. Peut également être utilisé pour ragréager et niveler par points les surfaces de béton et de maçonnerie intérieures ou extérieures. Sèche avec une finition dure et durable. Fournit un ragréage qui ne rétréci pas. Nettoyage facile à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079817100	946 ML	GRIS CLAIR	25,05	11,27	6	39 cm x 26 cm x 14 cm	96
7079817150	3,80 L	GRIS CLAIR	33,02	14,86	2	41 cm x 21 cm x 21 cm	75



DAP^{MD} QUICK PLUG^{MD} ciment hydraulique et d'ancrage (mélange sec)

Un filler polyvalent à haute performance formulé pour empêcher l'eau courante de traverser les fissures profondes, les trous et les imperfections dans les surfaces de béton et de maçonnerie. Crée un scellement imperméable en 3 à 5 minutes, même lorsque l'eau coule. Fonctionne à la fois au-dessus et au-dessous du niveau du sol. Également idéal comme ciment d'ancrage à prise rapide pour ancrer de manière permanente les poteaux de clôture et de garde-corps, les boulons, la machinerie et les appareils dans les surfaces en béton et en maçonnerie. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079810060	1,25 KG	GRIS	1-7,3	7,79	6	32 cm x 19 cm x 11 cm	180
7079810070	5 KG	GRIS	23,6	10,62	2	41 cm x 21 cm x 21 cm	75
7079810080	10 KG	GRIS	22,18	9,98	1	41 cm x 23 cm x 8 cm	96

DAP^{MD} bouche-fissures pour béton

Le Bouche-fissures pour béton DAP^{MC} est une poudre sèche activée par l'eau unique en son genre qui permet de créer des réparations invisibles en un tournemain. Ce produit prêt à l'emploi ne nécessite aucun brassage ni mélange. Une fois appliqué et humidifié, il durcit pour combler les fissures de manière permanente. Il résiste à la décoloration causée par les rayons UV, à la fissuration et au rétrécissement. La formule crée peu de poussière, est facile à verser et remplit efficacement les fissures horizontales pour une réparation rapide et facile. Vous n'avez qu'à préparer la surface, à remplir la fissure, à niveler le produit et à l'humidifier. La formule doit être utilisée telle quelle, SANS être mélangée à d'autres produits. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870500	737 G	GRIS	9,76	4,43	6	21 cm x 16 cm x 20 cm	192

DAP^{MD} adhésif d'ancrage

L'adhésif d'ancrage DAP est un adhésif bicomposant à faible odeur, exempt de styrène et doté d'un indicateur de temps de durcissement. Il est bleu à l'application, et devient gris une fois complètement durci. Il offre un temps de travail prolongé de 15 minutes à température ambiante (10 °C à 20 °C). Idéal pour les projets d'ancrage résidentiels courants, comme l'installation de garde-corps et de supports à l'aide d'éléments de fixation filetés. Il peut être appliqué en toute simplicité sur les surfaces verticales et horizontales à l'aide d'un pistolet à calfeutrer standard. Utilisation intérieure/extérieure.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079872810	300 ML	GRIS	8,25	3,74	6	16 cm x 15 cm x 27 cm	144

DAP^{MD} adhésif et mastic tout usage

L'Adhésif et mastic tout usage DAP^{MC} mise sur une technologie 3 en 1 pour réparer, fixer et façonner la majorité des matériaux poreux et non poreux. Cet époxy à deux composants est facile à utiliser et ne s'affaisse pas, ce qui en fait le produit idéal pour la réparation des surfaces verticales, horizontales et en surplomb. Il offre un temps de travail prolongé de 20 minutes, et est facile à façonner pour combler les zones endommagées. Il adhère aux surfaces humides, mouillées et immergées, et est sec au toucher en 3 heures. Il est conforme à la norme ASTM C881, types I, II, IV et V; catégories B et C; classe 3, et peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079878000	254 ML	GRIS	8,25	3,74	6	17 cm x 11 cm x 27 cm	180



DAP^{MD} 2 en 1 enduit texturé en aérosol pour murs et plafonds (à base d'eau)

L'enduit texturé à base d'eau 2 en 1 pour murs et plafonds au fini pelure d'orange DAP^{MD} est un système innovant qui vous permet de recouvrir les murs, les plafonds et les zones difficiles d'accès avec un seul et même contenant. La buse ajustable exclusive à DAP peut être aisément orientée à la verticale pour pulvériser sous presque tous les angles et obtenir une couverture optimale. Ce système ergonomique offre un contrôle supérieur et des résultats d'allure professionnelle, similaires à une application au pistolet à trémie. La bombe aérosol est extrêmement facile à utiliser, et son jet large permet une couverture uniforme limitant les gouttes et l'obstruction de la buse. L'épaisseur de la texture peut être ajustée pour permettre à l'enduit de se fondre aisément dans les surfaces texturées existantes. Temps de séchage rapide de 30 minutes. Peut être peint. Aucun apprêt nécessaire. Ne ramollit pas et ne crée pas de traînées. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Offert en 3 finis :

- a) Pelure d'orange - 70005
- b) À aplatir - 70010
- c) Popcorn - 70025



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079870005	709 G	BLANC	12,50	5,67	6	23 cm x 15 cm x 34 cm	90
7079870010	709 G	BLANC	12,50	5,67	6	23 cm x 15 cm x 34 cm	90
7079870025	567 G	BLANC	12,20	5,53	6	23 cm x 15 cm x 34 cm	90

DAP^{MD} ADHÉSIF DE CONSTRUCTION puissance max

Un adhésif hybride de première qualité qui offre une force d'adhérence jusqu'à cinq fois plus rapide que les adhésifs concurrents à base de polyuréthane, pour les applications plus lourdes où la force d'adhérence et la rapidité sont essentielles. Cet adhésif durcissant à l'humidité, facile à appliquer au pistolet, peut être utilisé à des températures très variées pour des travaux intérieurs ou extérieurs plus lourds. L'adhésif de haute performance polyvalent offre une adhérence tenace aux matériaux de construction poreux et non poreux où les adhésifs traditionnels ont du mal à adhérer, comme les surfaces mouillées, le PVC, le verre, le marbre et le métal, pour les travaux les plus difficiles.



SURFACES HUMIDES



FACILE À ÉTALER AU PISTOLET



TOUS LES MATÉRIAUX*



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874880	266 ML	BLANC	13,6	6,17	12	20 cm x 20 cm x 12 cm	108
7079877512	828 ML	BLANC	42	19,1	12	27 cm x 20 cm x 43 cm	60

DAP^{MD} ADHÉSIF DE CONSTRUCTION sous-plancher

L'adhésif de construction pour sous-planchers DAP^{MD} est un produit haut de gamme spécialement formulé pour l'installation de sous-planchers et de terrasses. Cet adhésif à base de solvants conforme aux normes d'émissions de COV prévient le grincement du plancher et en améliore la performance structurelle lorsqu'il est utilisé correctement. L'adhésif de construction pour sous-planchers DAP^{MD} est facile à appliquer au pistolet, et crée un lien robuste et durable.



FACILE À ÉTALER AU PISTOLET LORS DU PAR CONDITIONS FROID



ADHÈRE AU BOIS HUMIDE, GELÉ OU TRAITE



ADHÈRE AU BOIS HUMIDE, GELÉ OU TRAITE FORTE ADHÉRENCE RÉSISTANT AUX INTÉRIÈRES



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874981	305 ML	TAN	11	4,99	12	29 cm x 14 cm x 20 cm	108

DAP^{MD} ADHÉSIF DE CONSTRUCTION 4000 sous-plancher

L'adhésif de construction pour 4000 sous-planchers DAP^{MD} est un adhésif de qualité supérieure spécialement formulé pour l'installation de sous-planchers et de terrasses. Cet adhésif à base de solvant, facile à appliquer au pistolet, empêche les grincements du plancher et améliore la performance structurelle des éléments de plancher lorsqu'il est utilisé correctement. L'adhésif pour sous-planchers 4000 offre une adhérence résistante aux intempéries sur le bois mouillé, glacé et traité.



FACILE À ÉTALER
AU PISTOLET
LOIS DU PAR
CONDITIONS FROID



ADHÈRE AU
BOIS HUMIDE,
GELÉ OU TRAITÉ



ADHÈRE AU BOIS
HUMIDE, GELÉ OU
TRAITÉ FORTE
ADHÉRENCE RÉISTANT
AUX INTÉPIÉRIES



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874882	828 ML	TAN	27,65	12,55	12	27 cm x 20 cm x 43 cm	60

DAP^{MD} ADHÉSIF DE CONSTRUCTION cloison sèches

L'adhésif de construction pour cloisons sèches DAP^{MD} est un adhésif de qualité supérieure spécialement formulé pour l'installation de cloisons sèches. Cet adhésif à prise instantanée conforme aux COV empêche les clous de sortir et aide à limiter les mouvements de l'air et du son entre les murs. L'adhésif de construction pour cloisons sèches DAP^{MD} est un adhésif facile à appliquer au pistolet qui offre une forte adhérence permanente.



FORTE ADHÉSION
PERMANENTE



FACILE À ÉTALER
AU PISTOLET



BONNE PERFORMANCE
À BASSE TEMPÉRATURE



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079874884	828 ML	GRIS	32,29	14,66	12	27 cm x 23 cm x 22 cm	60



DAP^{MD} ADHÉSIF DE CONSTRUCTION multi-usage

L'adhésif de construction pour multi-usage DAP^{MD} est conçue pour coller des matériaux de construction courants. Cette formule facile à appliquer est conforme à la norme ASTM C557 et offre une adhérence résistante aux intempéries une fois complètement durcie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7079874883	266 ML	BLANC	12,52	5,68	12	20 cm x 22 cm x 42 cm	108

Construction et rénovation

Adhésif de construction

Construction



DAPtex^{MD} PLUS produit d'étanchéité de mousse isolante au latex tout usage

Formule à base de latex qui scelle contre les courants d'air, élimine les pertes d'énergie et empêche l'infiltration d'organismes nuisibles.

- Scelle, isole, résiste aux intempéries
- Durabilité, flexibilité et résistance à l'eau améliorées
- Sans danger pour toutes les fenêtres et portes
- Nettoyage facile à l'eau



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7079871062	340 G	BLANC	13,14	5,96	12	28 cm x 23 cm x 24 cm	90

Mousses à tige

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse



DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} HomeSeal^{MC} produit d'étanchéité de mousse à expansion minimale

Remplit et scelle les petits espaces vides et les petites ouvertures.
Durcissement toutes saisons exclusif -1° à -49°C (30° à 120°F)

- Résistant à l'eau
- Usage intérieur/extérieur
- Conforme à la norme ASTM E84, coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur blanc cassé



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565000129	12 OZ	CRÈME	12,87	5,79	12	30 cm x 23 cm x 24 cm	108
7565000130	12 OZ	CRÈME	6,44	2,90	6	23 cm x 16 cm x 21 cm	216
7565000137	20 OZ	CRÈME	20,23	9,10	12	30 cm x 22 cm x 32 cm	72
7565062416	16 OZ	CRÈME	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90

DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} No Warp^{MD} produit d'étanchéité de mousse pour porte

La formule à faible pression ne fera pas fléchir les cadres de fenêtre ni les montants de porte.

- Conforme aux normes AAMA et 812-04
- Conforme à la norme ASTM E84; coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur blanche brillante



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565044010	12 OZ	BLANC	12,87	5,79	12	30 cm x 23 cm x 24 cm	108
7565044011	12 OZ	BLANC	6,44	2,90	6	23 cm x 16 cm x 21 cm	216
7565064416	16 OZ	BLANC	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90



DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} MaxFill^{MC} produit d'étanchéité de mousse à triple expansion

Trois fois le taux d'expansion pour remplir les fentes supérieures à 1 pouce.

- La liaison résistante aux intempéries empêche les courants d'air
- Bloque les insectes et autres parasites
- Conforme à la norme ASTM E84; coté classe A pour sa résistance au feu
- Usage intérieur/extérieur
- Homologué UL
- Couleur blanc cassé



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565000126	12 OZ	CRÈME	6,44	2,90	6	23 cm x 16 cm x 21cm	216
7565000127	12 OZ	CRÈME	12,87	5,79	12	30 cm x 23 cm x 24 cm	108
7565060316	16 OZ	CRÈME	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90
7565000128	20 OZ	CRÈME	20,13	9,06	12	30 cm x 22 cm x 32 cm	72

Mousses à tige

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse

DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} FireBreak^{MD} Produit d'étanchéité ignifugeant en mousse

Le seul pare-feu approuvé à réussir le test de combustion UL 94 VO.

- Conforme aux normes ASTM E814 et UL 1715
- Pare-feu résidentiel de type V
- Propagation de flamme 5, production de fumée 0
- Conforme à la norme ASTM E84/UL 723; coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur orange facile à identifier



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565040016	16 OZ	ORANGE	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90

DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} Adhésif pour produit de remplissage extérieur pour aménagement paysager

Mousse noire résistante aux rayons UV, sans danger pour la vie végétale et aquatique.

- Dirige le flux dans et autour des jardins d'eau
- Adhésif de qualité supérieure pour les projets d'aménagement paysager
- Remplit les trous dans les arbres pour sceller contre les insectes nuisibles
- Couleur noir de carbone



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565040016	16 OZ	NOIR	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90



DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} produit d'étanchéité à basse température professionnel

Scellant de mousse polyuréthane à un composant qui remplit, se dilate et isole à des températures extrêmes aussi basses que -7 °C sans se fissurer ni durcir. À utiliser avec les applicateurs pour pistolet à mousse pour un meilleur contrôle et un débit réglable.

- Joint d'étanchéité à l'air et à l'eau pour les fentes, les fissures, les trous et les joints
- Plage de températures d'application élargie -28,9 °C à 48,9 °C
- Feux de classe A
- Utiliser avec un applicateur de pistolet



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565002440	24 OZ	BLANC CASSÉ	23,37	10,52	12	29 cm x 22 cm x 30 cm	72

Mousses à pistolet

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse



DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} Produit d'étanchéité en mousse tout usage pour professionnel

Produit d'étanchéité polyvalent pare-feu résidentiel de type V avec un contrôle accru des petits et grands espaces vides.

- Conforme aux normes ASTM E814, E84 et UL 1715
- Coté classe A pour sa résistance au feu
- Usage extérieur/intérieur
- Mousse orange vif facilitant les inspections



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565028730	24 OZ	CRÈME	23,37	10,52	12	29 cm x 22 cm x 30 cm	72

DAP^{MD} Touch 'n Foam^{MD} Produit d'étanchéité en mousse pour fenêtre et porte professionnel

Un produit d'étanchéité blanc brillant à basse pression qui n'exerce pratiquement aucune force sur les cadres de fenêtre et les montants de porte. Surpasse la fibre de verre.

- Conforme aux normes AAMA et 812-04
- Conforme à la norme ASTM E84; coté classe A pour sa résistance au feu
- Coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur blanche brillante



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565029700	20 OZ	BLANC	20,84	9,38	12	29 cm x 22 cm x 30 cm	72



DAP^{MD} mousse pour murs et cavités

La mousse pour murs et cavités DAP avec applicateur à large spectre est un système portable autonome pour l'application de mousse polyuréthane monocomposant. Cette formule ignifuge de classe A bloque efficacement l'air dans les maisons et les bâtiments. Cette mousse monocomposant mise sur une technologie d'application à jet large en instance de brevet similaire à celle d'un système à deux composants, qui permet une application facilitée à des températures allant de 5 °C à 49 °C. Ce produit est parfait pour les réparations, les rénovations et les nouvelles installations. Utilisez le contenant de mousse en aérosol pour murs et cavités pour remplir et sceller diverses surfaces intérieures, comme les cavités entre les montants des murs, les solives et les sous-sols. Elle peut également être utilisée pour l'isolation des greniers et les vides sanitaires. Ne convient pas aux applications en surplomb.



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070370	567 G	BLANC CASSÉ	14,10	6,40	6	23 cm x17 cm x 28 cm	150
7565070351	4,8 KG	CRÈME	17,06	7,74	1	25 cm x20 cm x 38 cm	65

Mousse en cartouche

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse

DAP^{MD} Kit pour mousse Touch 'n Foam^{MD} Pro à faible PRG 200

Complet avec des tuyaux à code couleur, un applicateur de mousse ergonomique et tous les outils nécessaires pour commencer vos projets.

- Couvre jusqu'à 200 pieds-planche (0,47 m³/16,7 pi³)
- Comprend des tuyaux de 3 m/10 pi et 10 buses coniques
- Idéal pour les projets d'envergure moyenne, tels que l'étanchéisation des lisses d'assise ou des poutrelles de rive au sous-sol



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565020200	system200	CRÈME	41,45	18,65	1	39 cm x 26 cm x 39 cm	36

DAP^{MD} Kit pour mousse Touch 'n Foam^{MD} Pro à faible PRG 600

Complet avec des tuyaux à code couleur, un applicateur de mousse ergonomique et tous les outils nécessaires pour commencer vos projets.

- Rendement élevé : couvre jusqu'à 600 pieds-planche (1,4 m³/50 pi³)
- Comprend des tuyaux de 4,5 m/15 pi et 10 buses coniques
- Idéal pour les projets de grande envergure, tels que l'étanchéisation des cavités de murs à colombages et des vides sanitaires



Code de caisse	Taille	Couleur	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565060600	system600	CRÈME	114	51,30	1	32 cm x 32 cm x 48 cm	32

DAP^{MD} Sharpshooter^{MC} D applicateur pour mousse abordable

SharpShooter D est un applicateur de mousse en aérosol économique à la fois précis et confortable à utiliser. À utiliser avec les scellants de mousse polyuréthane professionnels de DAP qui s'appliquent au pistolet

- Contrôle précis et débit ajustable
- Réutilisable
- Ne coule pas
- Économique/jetable



Code de caisse	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070235	3,95	5	37 cm x 16 cm x 27 cm	54

DAP^{MD} Sharpshooter^{MC} XP applicateur pour mousse anti-adhérent de qualité

L'applicateur haut de gamme Sharpshooter XP est doté d'un embout, d'un barillet et d'un panier antiadhésifs et constitue une solution pratique pour remplir les trous et les fissures. À utiliser avec les scellants de mousse polyuréthane professionnels de DAP qui s'appliquent au pistolet

- Contrôle précis et débit ajustable
- Réutilisable
- Ne coule pas



Code de caisse	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070234	6,1	5	37 cm x 16 cm x 27 cm	54

DAP^{MD} Sharpshooter^{MC} XLP applicateur pour mousse anti-adhérent de qualité de 29 po

L'applicateur SharpShooter XLP Premium de 29 po est doté d'un embout, d'un barillet et d'un panier antiadhésifs. Il est conçu pour fournir une portée étendue pour les applications spécialisées d'isolants et d'adhésifs en mousse. À utiliser avec les scellants de mousse polyuréthane professionnels de DAP qui s'appliquent au pistolet

- Contrôle précis et débit ajustable
- Réutilisable
- Ne coule pas
- Ajustement du flux et gâchette réactive
- Embout, baril et panier anti-adhérent pour nettoyage facile



Code de caisse	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070232	3,42	2	78 cm x 21 cm x 12 cm	48

DAP^{MD} Sharpshooter^{MC} XXL applicateur pour mousse de qualité de 44 po

L'applicateur haut de gamme Sharpshooter XXL de 44 po est doté d'un panier antiadhésif et est conçu pour offrir une portée étendue pour les applications spéciales ou difficiles d'accès. Comprend un guide fourchu pour faciliter l'application de mousse adhésive pour les sous-planchers. À utiliser avec les scellants de mousse Pro polyuréthane DAP qui s'appliquent au pistolet

- Contrôle précis et débit ajustable
- Réutilisable
- Ne coule pas



Code de caisse	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070233	4,81	2	117 cm x 23 cm x 12 cm	32

DAP^{MD} Comfort Spray applicateur de mousse à paille

Applicateur universel pour scellant en mousse monocomposant en canette à paille offrant un contrôle total et une manipulation fluide

- Contrôle précis et débit ajustable
- Réutilisable




Code de caisse	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070230	1,93	6	26 cm x 19 cm x 21 cm	130

DAP^{MD} Sharpshooter^{MC} Extend applicateur de mousse à pulvériser

Avec sa précision et son confort accrus, l'applicateur de mousse de précision offre une solution pratique pour remplir les trous et les fissures. À utiliser avec les scellants de mousse polyuréthane Touch 'n Foam Pro qui s'appliquent au pistolet

- Contrôle précis et débit ajustable
- Réutilisable
- Ne coule pas



Code de caisse	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565070220	7	6	39 cm x 17 cm x 35 cm	45



DAP^{MD} Touch ‘n Seal^{MD} Poly-Clean nettoyant de mousse

Nettoie la mousse dans et autour des applicateurs de pistolet.

- Se fixe à l'applicateur pour rincer le canon
- Enlève la mousse non durcie des outils
- Distribution réutilisable
- Formule à zéro COV



Code de caisse	Taille	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Volume de la caisse (pieds cube)	Chiffre contrôle de code universel	Caisses par palette
7565028700	12 OZ	12,99	12	11,5 po x 8,5 po x 9 po	0,50	2	108