



**CANADA**



**AU TRAVAIL**  
**DEPUIS 1865**

Guide de produit



## Table des matières

<b>Projets de peinture DAP®</b>	<b>3-7</b>
Produits d'étanchéité d'intérieur/d'extérieur .....	3
Accessoires .....	7
<b>Cuisine et salle de bain DAP®</b>	<b>8-10</b>
Produits d'étanchéité de cuisine/salle de bain .....	8
Silicones de cuisine/salle de bain .....	9
<b>Produits spéciaux</b>	<b>11-16</b>
Produits d'étanchéité spéciaux .....	11
Produits d'étanchéité pour systèmes d'incendie spéciaux .....	15
Produits d'étanchéité et silicones avancés spéciaux .....	16
<b>Fenêtre, porte et bardage</b>	<b>17-21</b>
Produits d'étanchéité et silicones avancés pour fenêtres et portes .....	17
<b>Réparation</b>	<b>22-34</b>
Produits à reboucher .....	22
Composés à joints .....	26
Plâtre et stuc .....	27
Produits de réparation du bois .....	29
Glacis .....	31
Produits de béton et de maçonnerie .....	32
<b>Adhésif de construction</b>	<b>35-37</b>
Construction et rénovation .....	35
<b>Adhésif</b>	<b>38-40</b>
Adhésif tout usage .....	38
<b>Produit d'étanchéité de mousse isolante</b>	<b>41-49</b>
Mousses à tige .....	41
Mousses à pistolet .....	45
2 trousse de composants .....	46
Accessoires .....	48

## DAP® ALEX PLUS® calfeutrant en latex acrylique tout usage plus silicone



Calfeutrant en latex acrylique tout usage d'excellente qualité pour sceller une grande variété de surfaces intérieures et extérieures. Il contient des additifs de silicone offrant plus de flexibilité et une meilleure adhérence et se rétracte moins pour obtenir un scellement durable et 100 % imperméable. Peut être peint en seulement 30 minutes et ne brillera à travers la peinture ni ne décolorera la peinture, offrant ainsi de meilleurs résultats de finition. Facile à appliquer et à travailler, faible odeur et se nettoie à l'eau. Le calfeutrant durci résiste à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 35 ans. Dépasse la norme ASTM C834.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74852	162,00 ML	BLANC	74225	9,69	4,40	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
74250	300,00 ML	BLANC	74233	14,5	6,58	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74270	300,00 ML	BLANC	74233	36,25	16,44	30	30 cm x 25 cm x 30 cm	48
74243	300,00 ML	BLANC	74233	28,94	13,13	6	30 cm x 22 cm x 30 cm	54
74274	330,00 ML	BLANC	74277	16,15	7,33	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74252	300,00 ML	TRANSLUCIDE	74235	9,76	4,43	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® ALEX PLUS® paquet pour entrepreneur de calfeutrant en latex acrylique tout usage plus silicone

Achetez à la caisse et économisez! Conçu pour être acheté à la caisse par des entrepreneurs professionnels. Chaque boîte contient 12 cartouches d'ALEX PLUS® calfeutrant en latex acrylique tout usage plus silicone.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74275	1,00 CS	BLANC	74233	14,5	6,58	1	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® ALEX FAST DRY® calfeutrante en latex acrylique tout usage plus silicone

Spécifiquement formulé pour répondre aux besoins exigeants des peintres professionnels et fournir des résultats de finition de peinture exceptionnels. Peut être peint au pinceau 20 minutes après l'application ou au pistolet immédiatement pour terminer le travail plus rapidement. Ce calfeutrante résistant et flexible résiste à la fissuration, à la saleté et au lustrage de la peinture. Il s'applique facilement et de manière lisse, possède une adhérence exceptionnelle sur une grande variété de surfaces et offre un scellement à 100 %. Peu odorant et se nettoie facilement à l'eau. Le calfeutrante durci résiste à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 50 ans. Dépasse la norme ASTM C834.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74856	162 ML	BLANC	74856	9,82	4,45	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
78425	300 ML	BLANC	78425	14,75	6,69	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® ALEX FAST DRY® Paquet pour contracteur de calfeutrante en latex acrylique tout usage plus silicone

Achetez à la caisse et économisez! Conçu pour être acheté à la caisse par des entrepreneurs professionnels. Chaque paquet contient 12 cartouches d'ALEX FAST DRY® de calfeutrante en latex acrylique plus silicone.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74851	1,00 CS	BLANC	78425	14,75	6,69	1	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® ALEX FLEX® produit d'étanchéité en latex acrylique de qualité supérieure pour moulures et garnitures

Spécifiquement formulé pour une application sur les moulures et les garnitures. Un produit d'étanchéité de qualité supérieure offrant une adhérence et une flexibilité maximales pour un joint anti-fissures. Peinture prête en 30 minutes pour terminer le travail plus rapidement. Il offre un scellement durable qui ne brille pas à travers la peinture et ne décolore pas la peinture. Idéal pour obtenir un aspect professionnel lors des projets de peinture, lors du scellement autour des fenêtres, des portes, des garnitures, des moulures couronnées, des cimaises et des plinthes. Excellente adhésion au bois, au PVC et aux moulures en composite. Facile à appliquer et à utiliser, peu odorant et se nettoie à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 60 ans. Conforme à la norme ASTM C920, classe 12.5.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
78542	300,00 ML	BLANC	78542	13,64	6,19	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
78544	300,00 ML	BLANC	78544	13,64	6,19	6	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® ALEX® calfeutrant en latex acrylique pour peintre

Calfeutrant en latex acrylique tout usage pour peintre qui s'applique facilement et de manière lisse sur une grande variété de surfaces. Peut être peint, à faible odeur et facilement nettoyable à l'eau. Le calfeutrant durci résiste à la moisissure. Usage intérieur/extérieur. 25 ans. Conforme à la norme ASTM C834.




Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73630	300,00 ML	BLANC	73635	14,40	6,53	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® ALEX® paquet pour entrepreneur de calfeutrant en latex acrylique pour peintre

Achetez à la caisse et économisez! Conçu pour être acheté à la caisse par des entrepreneurs professionnels. Chaque emballage contient 12 cartouches d'ALEX® calfeutrant au latex acrylique.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73631	300,00 ML	BLANC	73635	14,53	6,59	1	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® EXTREME STRETCH produit d'étanchéité élastomère de qualité supérieure résistant aux fissures

DAP® EXTREME STRETCH produit d'étanchéité élastomère de qualité supérieure qui fournit une technologie d'acrylique uréthane offrant une flexibilité et une résistance extrêmes, ainsi qu'une grande durabilité. Permet plus de 600 % d'étirement total sans fissuration ni perte d'adhérence. Prêt pour la peinture en seulement 2 heures et ne brille pas à travers, ne mate pas, ne se décolore pas et ne craque pas. Grâce à sa forte adhésion à multiples matériaux, il est idéal pour une grande variété d'applications telles que le scellement autour des fenêtres, portes, parements, garnitures, plinthes, moulures, etc. Application facile et lisse avec nettoyage à l'eau et faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74865	300,00 ML	BLANC	74865	11,9	5,40	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® PRO Caulk™ ensemble d'outils de calfeutrage 8 pièces



Le moyen facile et sans dégâts d'obtenir un scellement professionnel parfait en quelques secondes. Crée un scellement d'aspect parfait à chaque fois; tout bord, tout coin, tout joint; tout en réduisant la quantité de calfeutrant, de produit d'étanchéité ou de composé gaspillé.

L'ensemble d'outils comprend:

- (3) outils de scellement
- Outil de retrait de calfeutrage
- (3) capuchons de conservation de calfeutrant caoutchoutés
- Buse à portée prolongée



Les outils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, pour presque tous les projets de calfeutrage et de scellement.

Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74875	1,00 EA	BLEU	74875	1,2	0,54	4	14 cm x 12 cm x 28 cm	224



## DAP® KWIK SEAL ULTRA® produit d'étanchéité au silicone pour cuisine et salle de bain de qualité supérieure

Le produit d'étanchéité siliconé haute performance pour la cuisine et la salle de bain repousse l'eau, les résidus de savon, les taches et la saleté et offre une garantie à vie de résistance à la moisissure, pour que le produit d'étanchéité garde un aspect propre, frais et neuf. Il est 100 % imperméable et résistant aux fissures et peut être exposé à l'eau aussi peu que 4 heures après l'application, sans perte due à l'exposition à l'eau. Il offre une longue durée de vie et une excellente adhésion à une vaste gamme de matériaux. Sans danger pour le granit et le marbre. La formule facile à utiliser s'applique facilement et de manière lisse, est peu odorante et se nettoie à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74820	300 ML	BLANC	74820	9,85	4,47	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74821	300 ML	TRANSPARENT	74821	9,78	4,44	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74822	162 ML	BISCUIT	74822	6,39	2,90	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
74823	162 ML	BLANC	74823	6,4	2,90	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
74824	162 ML	TRANSPARENT	74824	6,35	2,88	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120

## DAP® KWIK SEAL® calfeutrant adhésif pour cuisine et salle de bain

Se lie comme une colle et scelle comme un calfeutrant. Fournit un scellement durable, 100 % imperméable. Le calfeutrant durci résiste à la moisissure. S'applique facilement et s'étend de manière lisse. Excellente adhésion. Peinturable. Peu odorant et se nettoie facilement à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
71018	300,00 ML	BLANC	71020	14,75	6,69	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74853	162,00 ML	BLANC	71023	9,74	4,42	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
74855	162,00 ML	TRANSPARENT	71055	6,34	2,88	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120



## DAP® 3.0™ produit d'étanchéité haute performance pour cuisine, salle de bain et plomberie

DAP® 3.0™ produit d'étanchéité haute performance pour cuisine, salle de bain et plomberie est idéal pour sceller les baignoires, les douches, les éviers, les dosserets, les comptoirs et les appareils. Il offre une résistance à la moisissure de 10 ans et est spécialement formulé avec la protection antimicrobienne MICROBAN® pour lutter contre la formation de moisissures causant des odeurs sur le produit d'étanchéité. Sans danger pour le granit et le marbre. Prêt pour l'eau et la peinture en 30 minutes pour finir le travail plus rapidement. Ne craquera et ne rétrécira pas et fournit une excellente adhérence, flexibilité et durabilité pour un scellement 100 % imperméable. Faible odeur et conforme aux normes pour les COV. Garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
70790	266,00 ML	BLANC	70790	12,8	5,81	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
70795	266,00 ML	TRANSPARENT	70795	9,9	4,49	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® SILICONE ULTRA® produit d'étanchéité 100 % silicone de qualité supérieure pour cuisine et salle de bain

DAP® SILICONE ULTRA® 100 % silicone pour cuisine et salle de bain de qualité supérieure offrant des performances maximales pour sceller contre l'eau et l'humidité dans les applications de cuisine et de salle de bain. Il bénéficie d'une garantie de 20 ans contre la moisissure et offre une flexibilité et une adhésion maximales pour obtenir un scellement imperméable à 100 %. Prêt pour l'eau en 30 minutes seulement pour gagner du temps. Conforme aux normes sur les COV. Garantie à vie. Certifié NSF; rend les contacts accidentels avec les aliments sans danger.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
73389	300 ML	BLANC	73389	9,22	4,18	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73390	300 ML	TRANSPARENT	73390	9,22	4,18	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73393	300 ML	BLANC TRANSLUCIDE	73393	9,22	4,18	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® SILICONE PLUS™ produit de scellement 100 % caoutchouc de silicone de qualité supérieure pour cuisine et salle de bains

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles et un scellement durable et 100 % imperméable. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Faible odeur. Garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73374	319,00 ML	TRANSPARENT	73374	10,2	4,63	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73376	319,00 ML	BLANC	73376	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73380	319,00 ML	AMANDE	73380	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73382	83,00 ML	BLANC	73382	3,9	1,77	12	24 cm x 14 cm x 22 cm	200
73383	83,00 ML	TRANSPARENT	73383	3,9	1,77	12	24 cm x 14 cm x 22 cm	200

## DAP® produit d'étanchéité 100 % caoutchouc de silicone pour cuisine et salle de bain

Produit d'étanchéité 100 % caoutchouc de silicone offrant une durabilité, une flexibilité et une adhésion excellentes pour obtenir un scellement durable et 100 % imperméable. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Garantie à vie.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73444	290,00 ML	TRANSPARENT	73444	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73446	290,00 ML	BLANC	73446	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73448	290,00 ML	AMANDE	73448	9,17	4,16	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73450	290,00 ML	GRIS	73450	9,38	4,25	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® ULTRA CLEAR SCELLANT IMPERMÉABLE TOUT USAGE FLEXIBLE



DAP® ULTRA CLEAR scellant imperméable tout usage flexible est un scellant ultra élastique et ultra transparent de haute performance, idéal pour sceller une grande variété de surfaces et de projets. ULTRA CLEAR est limpide, permettant à la beauté de la surface de briller et offrant une finition sans couture. Il est plus clair que le silicone et ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas et ne se décompose pas avec le temps, offrant un joint 100% étanche et résistant aux intempéries. Il adhère aux surfaces mouillées ou humides, est immédiatement prêt pour l'eau/la pluie et a une forte adhérence multi-surfaces. ULTRA CLEAR reste flexible et résistant aux fissures même par temps froid, pour une étanchéité durable et durable. Peut être peint. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74329	147 ML	TRANSPARENT	74329	5,43	2,46	15	20 cm x 19 cm x 25 cm	120
74330	300 ML	TRANSPARENT	74330	8,72	3,95	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	105

## DAP® SILICONE ULTRA™ Produit d'étanchéité en silicone tout usage et de qualité supérieure, sans danger pour les poissons d'aquarium

DAP® SILICONE ULTRA™ Produit d'étanchéité en silicone tout usage et de qualité supérieure, sans danger pour les poissons d'aquarium. Est un produit de scellement durable 100 % caoutchouc de silicone, idéal pour les réparations et les petits travaux domestiques rapides. Il forme un joint solide et 100 % étanche qui ne se fissure pas et ne rétrécit pas. Sans danger en cas de contact accidentel avec les aliments, il s'utilise en toute sécurité avec les lave-vaisselle et les fours à micro-ondes. Il est également idéal pour la construction ou la réparation de petits aquariums et le produit durci est inoffensif pour les poissons d'eau douce et d'eau de mer. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25. Utilisation intérieure/extérieure.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74325	83 ML	TRANSPARENT	74325	2,44	1,11	12	19 cm x 14 cm x 20 cm	200



## DAP® Produit d'étanchéité adhésif de construction en polyuréthane de qualité supérieure

Le produit d'étanchéité siliconé haute performance pour la cuisine et la salle de bain repousse l'eau, les résidus de savon, les taches et la saleté et offre une garantie à vie de résistance à la moisissure, pour que le produit d'étanchéité garde un aspect propre, frais et neuf. Il est 100 % imperméable et résistant aux fissures et peut être exposé à l'eau aussi peu que 4 heures après l'application, sans perte due à l'exposition à l'eau. Il offre une longue durée de vie et une excellente adhésion à une vaste gamme de matériaux. Sans danger pour le granit et le marbre. La formule facile à utiliser s'applique facilement et de manière lisse, est peu odorante et se nettoie à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74810	300,00 ML	BLANC	74810	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74814	300,00 ML	NOIR	74814	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74816	300,00 ML	GRIS	74816	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® produit de remplissage et d'étanchéité pour béton et maçonnerie

Produit d'étanchéité à base de latex haute performance formulé pour réparer les fissures et les trous dans le béton, le mortier et la maçonnerie. Contient des additifs de silicone pour obtenir une meilleure adhésion et résistance à l'eau. Forme un scellement durable, flexible et imperméable. Résiste à l'essence, à l'huile, à la graisse et au sel. Peinturable. Nettoyage facile à l'eau. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
70618	300,00 ML	GRIS	70615	14,87	6,74	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® produit de remplissage et d'étanchéité d'asphalte pour toiture



Produit d'étanchéité à base d'asphalte haute performance pour sceller les brèches et les joints de toiture, marquer les bardeaux et réparer les petites fuites de toiture. Forme un scellement durable, flexible, résistant aux intempéries et imperméable. Peut être utilisé pour les applications sèches et humides. Ne coulera pas, ne s'affaissera pas et ne fera pas de bulles. Usage extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
70580	300,00 ML	NOIR	70577	14,51	6,58	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	105

## DAP® Gutter & Flashing BUTYL-FLEX® produit d'étanchéité

La formule en butylcaoutchouc fournit un scellement durable, flexible et imperméable pour les gouttières, les drains, les joints de recouvrement, les solins, les événements de toiture, les parements d'aluminium et les autres joints métalliques. Résiste aux conditions météorologiques et aux température extrêmes. Adhère aux surfaces humides ou sèches. Usage extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73754	300,00 ML	BLANC	73751	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® produit de remplissage et d'étanchéité à liants noirs pour asphalte

Composé haute performance à base d'asphalte pour le remplissage et le colmatage des fissures dans les entrées, les stationnements et autres surfaces en asphalte. Forme un scellement durable, flexible et imperméable. Résiste à l'essence, à l'huile, à la graisse et au sel. Usage extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
70998	300,00 ML	NOIR	70995	14,51	6,58	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	105

## DAP® DRAFT ATTACK® le produit d'étanchéité de calfeutrement amovible toute saison, à formule de solvant, d'origine

Le produit d'étanchéité de calfeutrement amovible est conçu pour être utilisé comme produit de calfeutrement saisonnier. Il offre un scellement imperméable, résistant aux intempéries et à séchage rapide contre l'air et l'humidité, permettant de garder les maisons plus chaudes en hiver et plus fraîches en été, tout en réduisant les factures d'énergie. Utilisez-le pour sceller les fenêtres contre les courants d'air, pour les portes utilisées de façon saisonnière, autour des climatiseurs, des événements ou des ventilateurs. Ensuite, retirez-le facilement lorsqu'il n'est plus nécessaire. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
78351	300,00 ML	TRANSPARENT	70525	13,3	6,03	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® BLOCKADE® produit d'étanchéité au latex acrylique intumescent haute performance et coté pour sa résistance au feu

Conforme aux normes ASTM E814/UL 1479 et CAN/ULC-S115M. L'expansion du produit intumescent remplit les vides créés par les matériaux combustibles brûlés lors d'un incendie. Traite les applications coupe-feu en général contre les pénétrations combustibles et non combustibles. Excellente adhérence aux surfaces non apprêtées. Couleur rouge permettant une inspection facile.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74058	300 ML	ROUGE	74058	12,25	5,56	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	132

## DAP® produit d'étanchéité à la silicone coté coupe-feu

Conforme aux normes ASTM E814/UL 1479 et UL 2079. Classifié pour le scellement des pénétrations de service et des joints de construction non combustibles cotés pour leur résistance au feu dans les séparations coupe-feu horizontales et verticales. Élastomère; permet un mouvement de joint dynamique de  $\pm 25\%$ .



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
71064	300,00 ML	GRIS CLAIR	71064	13	5,90	12	21 cm x 16 cm x 30 cm	132



## DAP® 3.0™ produit d'étanchéité haute performance pour béton et maçonnerie autolissant

DAP® 3.0™ Concrete & Masonry est un produit d'étanchéité autolissant avancé ne nécessitant aucun outil, ce qui le rend idéal pour remplir les fissures et les espaces vides de surfaces horizontales. Peut être appliqué à des températures extrêmes : -6,7°C à 48,9°C et exposé à l'eau après seulement 1 heure sans perte due à l'exposition à l'eau ni production de bulles. Peinture prête en 1 heure. Résiste à la circulation à pied et des véhicules après avoir complètement durci. Ne craquera et ne rétrécira pas et fournit une excellente adhérence, flexibilité et durabilité pour un scellement 100 % imperméable. Le produit d'étanchéité durci résiste à la moisissure. Faible odeur et conforme aux normes pour les COV. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
78370	266,00 ML	GRIS	78370	13,12	5,95	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® SILICONE PLUS™ produit d'étanchéité pour béton et maçonnerie 100 % caoutchouc à base de silicone

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles et un scellement durable et 100 % imperméable. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Résiste à la circulation à pied et des véhicules après avoir complètement durci. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
73366	319,00 ML	GRIS	73366	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® 3.0™ produit d'étanchéité haute performance pour fenêtres, portes, moulures et parements

Le calfeutrant d'étanchéité haute performance DAP® 3.0™ pour fenêtres, portes, moulures et parements est idéal pour sceller les fenêtres, les encadrements de portes, les joints de coin, les parements, les joints d'about, les plinthes, les moulures, les tuyaux, les conduits et les événements. Il offre des performances exceptionnelles sur le fibrociment, le vinyle, l'aluminium et le bois. Prêt pour l'arrosage et la peinture en 30 minutes pour terminer le travail plus rapidement. Peut être appliqué à des températures extrêmes : -6,7°C à 48,9°C. Ne craquera et ne rétrécira pas et offre une excellente adhérence, flexibilité et durabilité pour obtenir un scellement à 100 % imperméable et résistant aux intempéries. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure.

Faible odeur et conforme aux normes pour les COV. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 35.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
71360	266,00 ML	BLANC	71360	12,15	5,51	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® 3.0™ produit d'étanchéité haute performance pour fenêtres, portes, moulures et parements clair

Le calfeutrant d'étanchéité haute performance DAP® 3.0™ pour fenêtres, portes, moulures et parements est idéal pour sceller les fenêtres, les encadrements de portes, les joints de coin, les parements, les joints d'about, les plinthes, les moulures, les tuyaux, les conduits et les événements. Il offre des performances exceptionnelles sur le fibrociment, le vinyle, l'aluminium et le bois. La couleur claire se mélange à la plupart des substrats de matériaux de construction pour obtenir une meilleure finition. Prêt pour l'arrosage et la peinture en 30 minutes pour terminer le travail plus rapidement. Peut être appliqué à des températures extrêmes : -6,7°C à 48,9°C. Ne craquera et ne rétrécira pas et offre une excellente adhérence, flexibilité et durabilité pour obtenir un scellement à 100 % imperméable et résistant aux intempéries. Le produit d'étanchéité durci résiste au vieillissement et à la moisissure. Faible odeur et conforme aux normes pour les COV. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
71362	266,00 ML	TRANSPARENT	71362	9,9	4,49	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® DYNAFLEX ULTRA™ SCELLANT EXTÉRIEUR AVANCÉ

DAP® DYNAFLEX ULTRA scellant supérieur pour fenêtres, portes, parements et garnitures est formulé avec la technologie novatrice WeatherMaxMC pour résister à la décoloration, au jaunissement, au blanchissement, à l'effritement, à la fissuration et à l'accumulation de saletés. Il est aussi assorti d'une garantie à vie contre la moisissure et les algues et garde ainsi une apparence propre et neuve. DYNAFLEX ULTRA a une adhérence élevée aux matériaux de construction courants et reste flexible pour former un joint étanche de longue durée qui prodigue une protection sous toutes les températures et résiste aux éléments. Il peut résister à la pluie et être peint en seulement une heure pour une productivité améliorée. Ne forme pas de bulles. Le scellant sort sans effort en pressant le pistolet et se lisse facilement pour une application facile. Dégage peu d'odeur et se nettoie facilement à l'eau. Usage extérieur/intérieur. Conforme à la norme ASTM C920, type S, NS, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74150	300,00 ML	BLANC	74150	13,1	5,94	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74151	300,00 ML	TRANSPARENT	74151	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74152	300,00 ML	BEIGE	74152	13,5	6,12	6	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74156	300,00 ML	BRUN	74156	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74157	300,00 ML	GRIS CLAIR	74157	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74158	300,00 ML	NOIR	74158	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74159	300,00 ML	CÈDRE	74159	10,01	4,54	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® SILICONE ULTRA™ silicone à 100 % de qualité supérieure

DAP® SILICONE ULTRA™ silicone à 100 % tout usage de qualité supérieure pour sceller les fenêtres, les portes et les parements contre l'air et l'eau. Permet un mouvement de joint de +/- 50 %, offrant ainsi une flexibilité et une adhésion maximales, ce qui lui permet de résister à la contraction et à la dilatation causées par les fluctuations extrêmes de la température et du temps, sans se fissurer ni perdre de son adhérence. Prêt pour l'eau en 30 minutes, pour obtenir un scellement 100 % imperméable et résistant aux intempéries. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Le produit d'étanchéité durci résiste à la moisissure. Faible odeur et conforme aux normes pour les COV. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 50.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73391	300 ML	BLANC	73391	9,94	4,51	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73392	300 ML	TRANSPARENT	73392	9,74	4,42	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108

## DAP® SILICONE PLUS™ Premium Window, Door & Siding 100% Silicone Rubber Sealant

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles pour obtenir un scellement de longue durée, 100 % imperméable et résistant aux intempéries. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73252	319,00 ML	TRANSPARENT	73252	12,6	5,72	6	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73350	319,00 ML	BLANC	73350	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73352	319,00 ML	TRANSPARENT	73352	12,6	5,72	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73354	319,00 ML	BRUN	73354	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73356	319,00 ML	NOIR	73356	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73358	83,00 ML	TRANSPARENT	73358	3,9	1,77	12	24 cm x 14 cm x 22 cm	200
73384	319,00 ML	AMANDE	73384	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73385	319,00 ML	GRIS	73385	13	5,90	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® produit d'étanchéité pour fenêtre, porte et parement 100 % caoutchouc de silicone

Produit d'étanchéité de qualité supérieure, 100 % caoutchouc de silicone, offrant une durabilité et une flexibilité exceptionnelles pour obtenir un scellement de longue durée, 100 % imperméable et résistant aux intempéries. À l'épreuve du rétrécissement et des fissures. Il peut être exposé à l'eau après seulement 30 minutes sans perte due à l'exposition à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Garantie à vie. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
73461	290,00 ML	BLANC	73461	9,15	4,15	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73473	290,00 ML	TRANSPARENT	73473	9,15	4,15	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73485	290,00 ML	ALUMINUM	73485	9,15	4,15	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
73497	290,00 ML	BRUN	73497	9,38	4,25	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® DYNAFLEX 230® produit d'étanchéité élastomère de qualité supérieure 100 % imperméable pour l'intérieur et l'extérieur

La formulation de latex élastomère ayant la « robustesse de la silicone » de qualité supérieure offre une performance exceptionnelle contre les éléments. Offre une flexibilité et un étirement supérieurs pour sceller les joints jusqu'à 2 po de largeur et supporter l'expansion et la contraction sans se fissurer ou perdre de son étanchéité. 100 % imperméable et résistant aux intempéries. Ne craquera pas, ne s'effritera pas et ne farinera pas. Possède une excellente adhérence sur une vaste gamme de matériaux de construction, notamment le bois, le MDF, le fibrociment, le vinyle, l'aluminium, le polystyrène, le PVC et les panneaux de composite. Peut être peint, est facile à pulvériser, s'étend de manière lisse et se nettoie à l'eau. Le produit d'étanchéité durci est résistant à la moisissure et à la moisissure. Conforme à la norme ASTM C920, classe 25.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74084	300,00 ML	BLANC	74082	13,1	5,94	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74086	300,00 ML	AMANDE	74086	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74088	300,00 ML	BLANC	74082	13,5	6,12	6	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74096	300,00 ML	BRUN	74094	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74102	300,00 ML	NOIR	74102	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74108	300,00 ML	GRIS	74106	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74120	300,00 ML	CLEAR	74118	10,01	4,54	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108
74849	300,00 ML	CÈDRE	74849	13,5	6,12	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® PLATINUM PATCH™ filler extérieur avancé (RTU)

Fournit une protection exceptionnelle contre les intempéries qui empêche la décoloration, les fissures et l'effritement. La surface hydrophobe résistante offre une réparation imperméable qui ne gonfle pas, ne se ramollit pas, ne se boursoufle pas et ne se décompose pas. Elle est résistante à la moisissure et aux algues, ce qui la rend parfaite pour les zones constamment exposées aux éléments. Possède une forte adhésion à des matériaux multiples, aux matériaux poreux et non poreux robustes, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures telles que l'installation, la finition ou la réparation de parements en fibrociment, de panneaux de garniture en PVC, de parements en vinyle, de métaux, de béton composite, de briques, de bois et plus. Crée un lien fort et durable qui ne craquera pas et ne perdra pas de son adhérence avec le temps. Également ponçable, peignable, se nettoie facilement à l'eau et a une faible odeur. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74887	207,00 ML	BLANC	74887	4,47	2,01	6	17 cm x 16 cm x 24 cm	168
74888	946,00 ML	BLANC	74888	26,28	11,83	8	26 cm x 26 cm x 26 cm	64

## Le plâtre à reboucher supérieur À SÉCHAGE RAPIDE DAP®

Est un plâtre à reboucher supérieur, de qualité professionnelle, uniquement formulé pour offrir résistance et durabilité, tout comme un plâtre à reboucher lourd traditionnel. Il peut également être peint après seulement 15 minutes. Sa formule facile à utiliser et onctueuse s'étend facilement. Elle ne coulera, ne rétrécira ou ne craquera pas, comblant même les plus grosses réparations de cloison sèche en une seule couche. Le plâtre à reboucher supérieur à séchage rapide DAP® est trois fois plus fort, avec une résistance supérieure à l'impact, que les plâtres à reboucher lourds traditionnels. Il dure deux fois plus longtemps et ne séchera pas, contrairement aux plâtres à reboucher compétitifs. Intérieur/extérieur



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74890	473,00 ML	BLANC CASSÉ	74890	11,19	5,04	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96



## DAP® ALEX FLEX® produit à reboucher flexible (RTU)

Fournit une solution d'élimination des fissures récurrentes dans les cloisons sèches. Sa formule prête à l'emploi s'étend facilement pour des réparations rapides et flexibles pouvant être poncées pour obtenir un fini lisse. Cette formule de qualité professionnelle ne se contracte pas, ne se fissure pas et convient parfaitement aux applications intérieures ou extérieures.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74870	473,00 ML	BLANC	74870	21,97	9,97	12	30 cm x 21 cm x 21 cm	85
74871	946,00 ML	BLANC	74871	28,15	12,77	8	30 cm x 21 cm x 21 cm	64

## DAP® ALEX PLUS® produit à reboucher (RTU)

Offre des performances inégalées pour le remplissage des trous et des fissures dans les surfaces telles que les cloisons sèches, le plâtre, le bois, la brique, le métal et la pierre. Sa formule blanche lisse et prête à l'emploi s'étend facilement pour faire des réparations professionnelles rapides qui ne se fissurent pas, ne s'effritent pas et ne s'écaillent pas. Cette formule de qualité professionnelle ne coule pas et ne rétrécit pas, offre une peinture supérieure et une durabilité exceptionnelle. Parfait pour les applications intérieures et extérieures.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74866	207,00 ML	BLANC	74866	5,68	2,58	6	17 cm x 16 cm x 24 cm	168
74868	946,00 ML	BLANC	74868	28,91	13,11	8	30 cm x 21 cm x 21 cm	64

## DAP® DRYDEX® produit à reboucher à indication de temps de séchage (RTU)



Offre des performances inégalées pour le remplissage des trous et des fissures dans les surfaces telles que les cloisons sèches, le plâtre, le bois, la brique, le métal et la pierre. Sa formule blanche lisse et prête à l'emploi s'étend facilement pour faire des réparations professionnelles rapides qui ne se fissurent pas, ne s'effritent pas et ne s'écaillent pas. Cette formule de qualité professionnelle ne coule pas et ne rétrécit pas, offre une peinture supérieure et une durabilité exceptionnelle. Parfait pour les applications intérieures et extérieures.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
72337	162,00 ML	ROSE	72337	8,75	3,97	12	27 cm x 11 cm x 27 cm	99
71162	237,00 ML	ROSE	71160	6,56	2,98	6	26 cm x 17 cm x 10 cm	242
71164	946,00 ML	ROSE	71164	24,93	11,31	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96
72347	3,78 L	ROSE	72347	32,86	14,91	2	41 cm x 20 cm x 21 cm	75

## DAP® ensemble de ragréage de mur comportant du produit à reboucher DRYDEX®

Une solution complète pour les projets. Répare les trous jusqu'à 4 po de diamètre dans les surfaces de cloisons sèches, de plâtre et de maçonnerie. Comprend tous les outils nécessaires :

- DRYDEX® produit à reboucher, s'applique rose puis devient blanc après avoir séché
- Pièce 5 po x 5 po en fibre résistante
- Papier sablé de 4 po x 3 po, grain 100
- Couteau à mastiquer



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
72345	1,00 EA	BLANC/ KIT	72345	6,75	3,06	6	54 cm x 18 cm x 21 cm	60



## DAP® FAST 'N FINAL® produit à reboucher léger (RTU)

Un produit à reboucher léger qui vous permet de ragréger et d'apprêter en une seule étape, permettant ainsi de sauver du temps et de l'argent. Sèche rapidement, sans ponçage ni apprêt, vous permettant de peindre en quelques minutes et faire une réparation pratiquement invisible. Idéal pour réparer les trous, les fissures et les bosses dans les cloisons sèches, le plâtre, le bois et le stuc. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
71354	946,00 ML	BLANC	71354	8,3	3,76	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96
23050	473,00 ML	BLANC	23050	5	2,27	6	29 cm x 20 cm x 12 cm	180
23030	237,00 ML	BLANC	23030	3	1,36	6	26 cm x 17 cm x 10 cm	242
74877	88,7 ML	BLANC	74877	0,95	0,431	6	15 cm x 13 cm x 21 cm	300

## DAP® Eclipse™ patch de réparation rapide mural

La solution DAP de réparation de cloison sèche la plus rapide, la plus résistante et la plus mince.

- Peut-être peint immédiatement après avoir été appliqué
- Réparation tout-en-un, sans rebouchage
- 2 fois plus résistant que les cloisons sèches
- Il suffit d'appliquer et de peindre



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
N/A	2 IN	BLANC	N/A	0,79	0,36	12	20cm x 19cm x 20cm	300
N/A	4 IN	BLANC	N/A	0,89	0,4	12	20cm x 19cm x 20cm	300
N/A	6 IN	BLANC	N/A	1,02	0,46	12	20cm x 19cm x 20cm	300



## DAP® composé de joint pour panneau mural léger (RTU)

Finir les joints des panneaux de gypse avec moins de travail, un ponçage facile et une manipulation légère. Sauve du temps de travail. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
30070	5,50 KG	GRIS	30070	25,62	11,53	2	41cm x 21 cm x 21 cm	75
30120	1,50 KG	GRIS	30120	21,3	9,59	6	41cm x 26 cm x 16 cm	96

## DAP® DRYDEX® composé de joint à faible poussière léger (RTU)

Composé de joint prémélangé de qualité supérieure pour la finition ultra lisse et de haute qualité des joints de panneaux de gypse, de têtes de clou et de baguettes d'angle métalliques. Se ponce sans effort et produit 70 % moins de poussière en suspension dans l'air que les autres composés de joint à faible poussière, offrant un minimum de dégâts et un nettoyage rapide. Manipulation facile, la formule légère est posée ROSE et devient BLANCHE en séchant pour indiquer quand des couches supplémentaires peuvent être appliquées ou quand elles sont prêtes à être finies. La formule désaérée élimine la formation de bulles de trous d'épingle pour obtenir une finition ultra lisse. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
70120	3,78 L	BLANC	70120	21,58	9,79	2	41 cm x 20 cm x 21 cm	75



## DAP® pièce pour stuc tout usage (RTU)

Un filler facile à utiliser pour réparer les fissures et les cassures de stuc. Crée un ragréage dur et durable qui, une fois peint, se fond parfaitement avec le stuc d'origine. Finition texturée. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
60584	946,00 ML	BLANC	60584	25,2	11,34	6	39cm x 26cm x 14cm	96

## DAP® PRESTO PATCH® filler tout usage (mélange sec)

Filler tout usage à haute performance formulé de manière à prendre rapidement et sécher dur. La durée de prise est de 5 à 10 minutes et il est prêt à être peint en 30 minutes. Idéal pour tous les projets de murs intérieurs, de plafonds et de planchers. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
80300	10,00 KG	BLANC	80300	22,24	10,01	1	41cm x 23cm x 8 cm	96



## DAP® plâtre de Paris (mélange sec)

Pour la réparation générale des murs et des plafonds. Prend dur en 20-30 minutes sans rétrécissement. A un temps d'emploi de 6 à 10 minutes. Peut être peint avec n'importe quelle peinture à base d'huile ou de latex une fois sec. Conforme à la norme ASTM 4236. La formule lisse donne d'excellents résultats à chaque fois. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
60110	2,00 KG	BLANC	60110	27,6	12,42	6	32 cm x 22 cm x 22 cm	90
60120	10,00 KG	BLANC	60120	22,24	10,01	1	41 cm x 23cm x 8 cm	96

## DAP® plâtre à reboucher (RTU)

Plâtre de rebouchage économique pour les réparations domestiques quotidiennes du plâtre et des cloisons sèches. Sèche dur avec un minimum de rétrécissement. Usage intérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
52086	946,00 ML	BLANC	52086	23,7	10,67	6	39 cm x 26 cm x 14 cm	96



## DAP® WOOD PRO-X™ produit de remplissage tout usage avec indicateur de temps de séchage DryDex®

Produit de remplissage à base de latex de haute qualité qui se pose rose et sèche naturellement pour vous permettre de savoir quand il est temps de poncer et de teindre. Formulé pour créer une surface qui ressemble et agit comme du vrai bois. Peut être utilisé pour réparer les fissures, les entailles, les trous et autres défauts de surface des meubles, des moulures, des armoires, du contreplaqué et d'autres surfaces en bois. Ce produit de remplissage facile à utiliser peut être posé à la truelle et moulé pour les réparations structurelles. Il sèche rapidement et dur pour donner une finition lisse qui peut être poncée, coupée, rabotée, percée, clouée ou vissée. Il fournit un ancrage solide pour les clous et les vis. Se nettoie facilement avec du savon et de l'eau lorsqu'il est mouillé. Pour usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74285	156,00 GRAMS	NATUREL	74285	4,59	2,08	8	17 cm x 15 cm x 15 cm	312
74287	453,00 GRAMS	NATUREL	74287	8,75	3,97	12	37 cm x 36 cm x 26 cm	140

## DAP® WOOD PRO® produit de remplissage tout usage au latex

Produit de remplissage à base de latex de haute qualité, formulé pour créer une surface et un corps qui ressemble à du bois véritable et fournit une réparation 3 fois plus résistante que les produits concurrents. Peut être utilisé pour réparer les fissures, les entailles, les trous et autres défauts de surface des meubles, des moulures, des armoires, du contreplaqué et d'autres surfaces en bois. Ce produit de remplissage facile à utiliser peut être posé à la truelle et moulé pour les réparations structurelles. Il sèche rapidement et dur pour donner un fini lisse qui peut être poncé, coupé, raboté, percé, cloué ou vissé. Il fournit un ancrage solide pour les clous et les vis. Se nettoie facilement avec du savon et de l'eau lorsqu'il est mouillé. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74283	453,00 GRAMS	NATUREL	74283	8,75	3,97	12	37 cm x 36 cm x 26 cm	140
74284	907,00 GRAMS	NATUREL	74284	8,51	3,86	6	30 cm x 15 cm x 15 cm	126
74288	170,00 GRAMS	NATUREL	74288	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
74289	170,00 GRAMS	NOYER	74289	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
74290	170,00 GRAMS	CHÊNE ROUGE	74290	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
74291	170,00 GRAMS	CHÊNE DORÉ	74291	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
74293	170,00 GRAMS	BLANC	74293	3,17	1,44	6	43 cm x 10 cm x 20 cm	156
74294	85,00 GRAMS	NATUREL	74294	1,87	0,85	6	37 cm x 10 cm x 17 cm	180



## Bouche-pores Supérieur avec Technologie Chameleon D'assortiment De Couleurs

LE BOUCHE-PORES HAUT DE GAMME DAP® est un produit 3-en-1 personnalisable, faisant fonction de mastic, bouche-pores, et scellant. C'est un bouche-pores unique en son genre, à base d'eau, intégrant la technologie Chameleon qui permet de le mélanger avec des teintures et d'autres pigments, à l'état mouillé, pour achever un assortiment parfait. Offrant la commodité d'un séchage rapide et un nettoyage facile à l'eau, ce produit est parfait tant pour le menuisier que pour le bricoleur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74889	473,00 ML	BLANC	74889	8,92	4,05	4	20 cm x 20 cm x 12 cm	270



## DAP® '33'® glacis (RTU)

Glacis de fenêtre prêt à l'emploi, peinturable, à utiliser sur des guillotines en bois, en métal et en aluminium. Forme un scellement imperméable à l'air et à l'eau. Résiste à l'affaissement, à la fissuration et au rétrécissement. Excellente résistance aux intempéries. Grade couteau. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
71151	237,00 ML	BLANC	71151	14.98	6.79	12	34 cm x 25 cm x 10 cm	154
71112	946,00 ML	BLANC	71112	29.1	13.20	6	38 cm x 25 cm x 13 cm	96
71090	3,78 L	BLANC	71090	38.42	17.43	2	41 cm x 20 cm x 21 cm	75

## DAP® glacis de fenêtre au latex (RTU)

Composé lisse et facile à travailler pour le glacis de châssis en bois, en métal et en aluminium. Résiste aux craquelures, à l'affaissement et au farinage. Grade pistolet. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
70980	300,00 ML	BLANC	70976	16	7,26	12	20 cm x 15 cm x 30 cm	108



## DAP® produit de nivellement de sol en béton (mélange sec)

Produit de nivellement de sol à base de béton à usage général pour surfaces en béton et en maçonnerie. Idéal pour les patios, les trottoirs, les garages et la préparation des surfaces pour l'installation de feuilles de vinyle. À utiliser avec DAP® additif de liquide de liaison et nivellement de sol.  
Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
80100	10,00 KG	GRIS CLAIR	80100	22,18	9,98	1	41 cm x 23 cm x 8 cm	96

## DAP® additif de liquide de liaison et nivellement de sol

Produit polyvalent pouvant être utilisé comme additif pour augmenter l'adhérence et la flexibilité de la peinture au plâtre, au mortier, au béton, aux produits de nivellement de sol, au stuc et au béton résistant aux intempéries. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74040	946,00 ML	BLANC	15200	15	6,75	6	28 cm x 20 cm x 27 cm	84



## DAP® filler et niveleur de sol flexible (RTU)

Produit à base de latex prêt à l'emploi, utilisé pour colmater les fissures, les trous de fixation et de noeuds et niveler les zones basses des sous-planchers en contreplaqué ou des surfaces en béton. Le filler et niveleur de sol demeure flexible, permettant au sous-plancher de contreplaqué de fléchir sans fissurer les zones remplies. Idéal pour le ragréage et le nivellement de surfaces avant la pose de moquette, de dalles ou de recouvrements de sol en vinyle, ainsi que les dalles en céramique ou en mosaïque. Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
80251	3,80 L	LT GRIS	80251	28	12,60	2	41cm x 21cm x 21cm	75

## DAP® filler pour béton prêt à l'emploi (RTU)

Un composé de ragréage à haute résistance pour la réparation de fissures dans les joints de béton et de mortier. Peut également être utilisé pour ragréager et niveler par points les surfaces de béton et de maçonnerie intérieures ou extérieures. Sèche avec une finition dure et durable. Fournit un ragréage qui ne rétréci pas. Nettoyage facile à l'eau.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
17100	946,00 ML	GRIS CLAIR	17100	25,05	11,27	6	39 cm x 26 cm x 14 cm	96
17150	3,80 L	GRIS CLAIR	17150	33,02	14,86	2	41cm x 21cm x 21cm	75

## DAP® QUICK PLUG® ciment hydraulique et d'ancrage (mélange sec)



Un filler polyvalent à haute performance formulé pour empêcher l'eau courante de traverser les fissures profondes, les trous et les imperfections dans les surfaces de béton et de maçonnerie. Crée un scellement imperméable en 3 à 5 minutes, même lorsque l'eau coule. Fonctionne à la fois au-dessus et au-dessous du niveau du sol. Également idéal comme ciment d'ancrage à prise rapide pour ancrer de manière permanente les poteaux de clôture et de garde-corps, les boulons, la machinerie et les appareils dans les surfaces en béton et en maçonnerie.

Usage intérieur/extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
10060	1,25 KG	GRIS	10060	17,3	7,79	6	32 cm x 19 cm x 11 cm	180
10070	5,00 KG	GRIS	10070	23,6	10,62	2	41 cm x 21 cm x 21 cm	75
10080	10,00 KG	GRIS	10080	22,18	9,98	1	41 cm x 23 cm x 8 cm	96



## COLLE MASTIC DAP® Max à haut rendement

COLLE MASTIC DAP® Max à haut rendement est un adhésif hybride de première qualité qui offre une force d'adhérence jusqu'à cinq fois plus rapide que les adhésifs concurrents à base de polyuréthane, pour les applications plus lourdes où la force d'adhérence et la rapidité sont essentielles. Cet adhésif durcissant à l'humidité, facile à appliquer au pistolet, peut être utilisé à des températures très variées pour des travaux intérieurs ou extérieurs plus lourds. L'adhésif de haute performance polyvalent offre une adhérence tenace aux matériaux de construction poreux et non poreux où les adhésifs traditionnels ont du mal à adhérer, comme les surfaces mouillées, le PVC, le verre, le marbre et le métal, pour les travaux les plus difficiles.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74880	266 mL	BLANC	74880	13,6	6,17	12	20 cm x 20 cm x 12 cm	108

## La COLLE MASTIC DAP® 4000 pour sous-planchers

La COLLE MASTIC DAP® 4000 pour sous-planchers est un adhésif de qualité supérieure spécialement formulé pour l'installation de sous-planchers et de terrasses. Cet adhésif à base de solvant, facile à appliquer au pistolet, empêche les grincements du plancher et améliore la performance structurelle des éléments de plancher lorsqu'il est utilisé correctement. L'adhésif pour sous-planchers 4000 offre une adhérence résistante aux intempéries sur le bois mouillé, glacé et traité.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74881	305 mL	TAN	74881	10,59	4,81	12	29 cm x 25 cm x 13 cm	108
74882	828 mL	TAN	74882	27,65	12,55	12	27 cm x 25 cm x 33 cm	60



## La COLLE MASTIC DAP® Polyvalente

La COLLE MASTIC DAP® Polyvalente est conçue pour coller des matériaux de construction courants. Cette formule facile à appliquer est conforme à la norme ASTM C557 et offre une adhérence résistante aux intempéries une fois complètement durcie



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74883	266 mL	BLANC	74883	12,52	5,68	12	20 cm x 22 cm x 42 cm	108

## La COLLE MASTIC DAP® pour cloisons sèches

La COLLE MASTIC DAP® pour cloisons sèches est un adhésif de qualité supérieure spécialement formulé pour l'installation de cloisons sèches. Cet adhésif à prise instantanée conforme aux COV empêche les clous de sortir et aide à limiter les mouvements de l'air et du son entre les murs. La COLLE MASTIC Cloison sèche est un adhésif facile à appliquer au pistolet qui offre une forte adhérence permanente.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74884	828 mL	GRIS	74884	32,29	14,66	12	27 cm x 23 cm x 22 cm	60



## La COLLE MASTIC DAP® Contour de baignoire

La COLLE MASTIC DAP® Contour de baignoire est un adhésif de première qualité, à haute résistance, spécialement formulé pour la mise en place du pourtour de baignoires. Cet adhésif de première qualité peut être utilisé en toute sécurité sur tous les matériaux entourant la baignoire et sèche de façon transparente pour un résultat impeccable. La COLLE MASTIC Contour de baignoire est un adhésif à prise instantanée qui résiste à l'humidité, à la vapeur, à l'eau et à la chaleur une fois complètement durci.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74885	305 mL	GRIS	74885	12,3	5,58	12	29 cm x 23 cm x 30 cm	108



## Adhésif tout usage à séchage rapide RapidFuse<sup>MC</sup> de DAP<sup>®</sup>

Voici RapidFuse<sup>MC</sup>, de DAP<sup>®</sup>, un adhésif tout usage à séchage rapide et la plus récente technologie en matière d'adhésif. Facile à utiliser. Appliqué en 30 secondes, il traite en 30 minutes. Fonctionne sur tous les matériaux ménagers courants. Son adhérence de niveau professionnel est 40 % plus forte que celle des colles polyuréthanes. Contrairement aux super-colles traditionnelles, l'adhérence de ce produit ne se fragilise pas au fil du temps. Son efficacité est durable. Cette colle est transparente : pas de mousse qui se dilate, pas de colle qui coule, et donc pas de gâchis. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74300	24 gram	TRANSPARENT	74300	1	0,45	6	18 cm x 14 cm x 12 cm	108

## DAP<sup>®</sup> Tank Bond<sup>TM</sup> Fige-filet

Le bloqueur de filetage amovible Tank Bond maintient les vis et les boulons fermement en place afin que vous puissiez fixer toute vis desserrée. La couche à séchage rapide crée un joint étanche qui absorbe les chocs et les vibrations empêchant les attaches de reculer involontairement du bois, du métal et du plastique. Appliquez simplement le bloqueur de filetage amovible sur les filetages des vis, laissez-le sécher et installez la vis en place. Les attaches traitées restent entièrement réglables, amovibles et réutilisables.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
74914	6 ML	ORANGE	74914	0,6	0,27	12	18 cm x 14 cm x 12 cm	378



## DAP® Tank Bond™ Adhésif Liquide

Ne dénudez plus jamais une vis avec le Tank Bond Fixation liquide. Ajoute instantanément jusqu'à 7 fois plus d'adhérence une fois appliqué à une vis non traitée pour empêcher votre outil ou votre mèche de glisser et dénuder une vis. Au premier glissement, ajoutez une goutte de Fixation liquide à la tête de votre vis pour une installation ou un retrait plus facile. Cette formule non collante fonctionne sur n'importe quel type ou taille d'attache et s'essuie facilement après utilisation.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74915	6 ML	TRANSPARENT	74915	0,6	0,27	12	18 cm x 14 cm x 12 cm	378

## DAP® Tank Bond™ Bloqueur de Filetage Résistance Élevée

Le bloqueur de filetage permanent en gel permanent Tank Bond™ est une formule à haute résistance qui bloque en permanence les attaches et les boulons. La formule gel sans gouttes vous permet de placer l'adhésif bloqueur de filetage permanent là où vous en avez besoin avec plus de précision et moins de dégâts. Bloque de façon permanente les attaches métalliques jusqu'à 2,5 cm (1 po) de diamètre avec une application plus propre et plus facile.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74913	6 ML	ROUGE	74913	0,6	0,27	12	18 cm x 14 cm x 12 cm	378



## DAP® Tank Bond™ Bloqueur de Filetage Résistance Moyenne

Le bloqueur de filetage permanent DAP® Tank Bond™ à résistance moyenne est une formule tout usage à résistance moyenne qui crée une fixation solide et amovible entre les attaches et les boulons. Notre formule gel sans gouttes vous permet de placer l'adhésif bloqueur de filetage permanent là où vous en avez besoin avec plus de précision et moins de dégâts. Créez un blocage résistant aux vibrations entre les écrous et les boulons qui permet tout de même le démontage avec des outils à main standard.



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
74912	6 ML	BLEU	74912	0,6	0,27	12	18 cm x 14 cm x 12 cm	378



## DAPtex<sup>®</sup> PLUS produit d'étanchéité de mousse isolante au latex tout usage

Formule à base de latex qui scelle contre les courants d'air, élimine les pertes d'énergie et empêche l'infiltration d'organismes nuisibles.

- Scelle, isole, résiste aux intempéries
- Durabilité, flexibilité et résistance à l'eau améliorées
- Sans danger pour toutes les fenêtres et portes
- Nettoyage facile à l'eau



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
71062	340,00 GR	BLANC	71062	13,14	5,96	12	28 cm x 23 cm x 24 cm	90

Mousses à tige

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse



## DAP® Touch 'n Foam® HomeSeal™ produit d'étanchéité de mousse à expansion minimale

Remplit et scelle les petits espaces vides et les petites ouvertures.  
Durcissement toutes saisons exclusif -1° à -49°C (30° à 120°F)

- Résistant à l'eau
- Usage intérieur/extérieur
- Conforme à la norme ASTM E84, coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur blanc cassé



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565000129	12,00 OZ	CRÈME	075650001295	12,87	5,79	12	30 cm x 23 cm x 24 cm	108
7565000130	12,00 OZ	CRÈME	075650001295	6,44	2,90	6	23 cm x 16 cm x 21 cm	216
7565000137	20,00 OZ	CRÈME	075650001370	20,23	9,10	12	30 cm x 22 cm x 32 cm	72
7565062416	16,00 OZ	CRÈME	075650624166	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90

## DAP® Touch 'n Foam® No Warp® produit d'étanchéité de mousse pour porte

La formule à faible pression ne fera pas fléchir les cadres de fenêtre ni les montants de porte.

- Conforme aux normes AAMA et 812-04
- Conforme à la norme ASTM E84; coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur blanche brillante



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565044010	12,00 OZ	BLANC	075650440100	12,87	5,79	12	30 cm x 23 cm x 24 cm	108
7565044011	12,00 OZ	BLANC	075650440100	6,44	2,90	6	23 cm x 16 cm x 21 cm	216
7565064416	16,00 OZ	BLANC	075650644164	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90



## DAP® Touch 'n Foam® MaxFill™ produit d'étanchéité de mousse à triple expansion

Trois fois le taux d'expansion pour remplir les fentes supérieures à 1 pouce.

- La liaison résistante aux intempéries empêche les courants d'air
- Bloque les insectes et autres parasites
- Conforme à la norme ASTM E84; coté classe A pour sa résistance au feu
- Usage intérieur/extérieur
- Homologué UL
- Couleur blanc cassé



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565000126	12,00 OZ	CRÈME	075650001271	6,44	2,90	6	23 cm x 16 cm x 21 cm	216
7565000127	12,00 OZ	CRÈME	075650001271	12,87	5,79	12	30 cm x 23 cm x 24 cm	108
7565060316	16,00 OZ	CRÈME	075650603161	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90
7565000128	20,00 OZ	CRÈME	075650001288	20,13	9,06	12	30 cm x 22 cm x 32 cm	72

## DAP® Touch 'n Foam® Mouse Shield® produit d'étanchéité et écran de mousse

Mouse Shield® est traité spécialement pour protéger la mousse contre les attaques des souris, des oiseaux, des chauves-souris et des écureuils arboricoles. Bloque également les fourmis, les cafards, les araignées et les abeilles.

- Peut être utilisé sans danger et n'a pas d'odeur persistante
- Isole et scelle contre les courants d'air pour économiser sur les coûts d'énergie
- Non collant après 15 minutes et sèche en 4 heures
- Usage intérieur seulement
- Peinturable/ponçable



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565012507	12,00 OZ	CRÈME	075650125076	6,06	2,73	6	23 cm x 16 cm x 21 cm	216
7565041612	16,00 OZ	CRÈME	075650416129	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90



## DAP® Touch 'n Foam® FireBreak® Produit d'étanchéité ignifugeant en mousse

Le seul pare-feu approuvé à réussir le test de combustion UL 94 VO.

- Conforme aux normes ASTM E814 et UL 1715
- Pare-feu résidentiel de type V
- Propagation de flamme 5, production de fumée 0
- Conforme à la norme ASTM E84/UL 723; coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur orange facile à identifier



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse	Poids de caisse (lb) (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565040016	16,00 OZ	ORANGE	075650400166	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90

## DAP® Touch 'n Foam® Adhésif pour produit de remplissage extérieur pour aménagement paysager

Mousse noire résistante aux rayons UV, sans danger pour la vie végétale et aquatique.

- Dirige le flux dans et autour des jardins d'eau
- Adhésif de qualité supérieure pour les projets d'aménagement paysager
- Remplit les trous dans les arbres pour sceller contre les insectes nuisibles
- Couleur noir de carbone



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse	Poids de caisse (lb) (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565040016	16,00 OZ	ORANGE	075650400166	16,45	7,40	12	30 cm x 23 cm x 28 cm	90



## DAP® Touch 'n Foam® Produit d'étanchéité en mousse tout usage pour professionnel

Produit d'étanchéité polyvalent pare-feu résidentiel de type V avec un contrôle accru des petits et grands espaces vides.

- Conforme aux normes ASTM E814, E84 et UL 1715
- Coté classe A pour sa résistance au feu
- Usage extérieur/intérieur
- Mousse orange vif facilitant les inspections



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565028730	24,00 OZ	CRÈME	075650287309	23,37	10,52	12	29 cm x 22 cm x 30 cm	72

## DAP® Touch 'n Foam® Produit d'étanchéité en mousse pour fenêtre et porte professionnel

Un produit d'étanchéité blanc brillant à basse pression qui n'exerce pratiquement aucune force sur les cadres de fenêtre et les montants de porte. Surpasse la fibre de verre.

- Conforme aux normes AAMA et 812-04
- Conforme à la norme ASTM E84; coté classe A pour sa résistance au feu
- Coté classe A pour sa résistance au feu
- Couleur blanche brillante



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisses par palette
7565029700	20,00 OZ	BLANC	075650297001	20,84	9,38	12	29 cm x 22 cm x 30 cm	72



## DAP® Kit pour mousse Touch 'n Foam® Pro à faible PRG 15

Complet avec des tuyaux à code couleur, un applicateur de mousse ergonomique et tous les outils nécessaires pour commencer vos projets.

- Couvre jusqu'à 15 pieds-planche (0,035 m<sup>3</sup>/1,25 pi<sup>3</sup>)
- Offre une configuration facile et une portabilité optimale
- Idéal pour les projets de petite envergure, tels que la réparation de fissures et les retouches



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565001506	system15	CRÈME	075650612156	21,27	9,57	6	34cm x 31cm x 33cm	48

## DAP® Kit pour mousse Touch 'n Foam® Pro à faible PRG 200

Complet avec des tuyaux à code couleur, un applicateur de mousse ergonomique et tous les outils nécessaires pour commencer vos projets.

- Couvre jusqu'à 200 pieds-planche (0,47 m<sup>3</sup>/16,7 pi<sup>3</sup>)
- Comprend des tuyaux de 3 m/10 pi et 10 buses coniques
- Idéal pour les projets d'envergure moyenne, tels que l'étanchéisation des lisses d'assise ou des poutrelles de rive au sous-sol



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565020200	system200	CRÈME	075650202005	41,45	18,65	1	39cm x 26cm x 39cm	36

## DAP® Kit pour mousse Touch 'n Foam® Pro à faible PRG 600



Complet avec des tuyaux à code couleur, un applicateur de mousse ergonomique et tous les outils nécessaires pour commencer vos projets.

- Rendement élevé : couvre jusqu'à 600 pieds-planche (1,4 m<sup>3</sup>/50 pi<sup>3</sup>)
- Comprend des tuyaux de 4,5 m/15 pi et 10 buses coniques
- Idéal pour les projets de grande envergure, tels que l'étanchéisation des cavités de murs à colombages et des vides sanitaires



Code de caisse	Taille	Couleur	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Poids de caisse (kg)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Caisnes par palette
7565060600	system600	CRÈME	075650606005	114	51,30	1	32cm x 32cm x 48cm	32

2 troussees de composants

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse



## DAP® Touch 'n Seal® Sharpshooter-X applicateur de mousse pour pistolet

- Sortie ajustable pour avoir un contrôle précis de la taille de la perle
- Panier à enduit antiadhésif
- Réutilisable



Code de produit	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Volume de la caisse (pieds cube)	chiffre de contrôle de code universel des produits	Caisses par palette
7565010608	1,07	1	14,25" x 6" x 2,25"	3,36	2	144

## DAP® Touch 'n Seal® Sharpshooter-D applicateur de mousse pour pistolet

- Sortie ajustable pour avoir un contrôle précis de la taille de la perle
- Économique, jetable



Code de produit	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Volume de la caisse (pieds cube)	Chiffre de contrôle de code universel des produits	Caisses par palette
7565000172	4,03	6	15" x 7,5" x 13,25"	0,86	8	60

## DAP® Touch 'n Seal® Poly-Clean nettoyant de mousse



Nettoie la mousse dans et autour des applicateurs de pistolet.

- Se fixe à l'applicateur pour rincer le canon
- Enlève la mousse non durcie des outils
- Distribution réutilisable
- Formule à zéro COV

Code de caisse	Taille	Code de produit	Poids de caisse (lb)	Paquet de caisse	Dimensions de caisse (longueur x largeur x hauteur)	Volume de la caisse (pieds cube) des produits	Chiffre de contrôle de code universel	Caisses par palette
1 00 75650 12000 9	12 oz	7565012000	12,99	12	11,5" x 8,5" x 9"	0,50	2	108

Accessoires

Produit d'étanchéité de mousse isolante

Mousse